

Lapsus médicos

JGN Ruysol

lapsus linguae, ***lapsus calami***,
gazapos, erratas, equívocos
y otros yerros en medicina

El Editor no acepta ninguna responsabilidad u obligación legal derivadas de los errores u omisiones que puedan producirse con respecto a la exactitud de la información contenida en esta obra.
Asimismo, se supone que el lector posee los conocimientos necesarios para interpretar la información aportada por este libro.

Reservados todos los derechos.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.

© 2008. Del autor.

© 2008. Grupo Ars XXI de Comunicación, S.L.
Passeig de Gràcia 84, 1.ª pl. - 08008 Barcelona
www.ArsXXI.com

ISBN: 978-84-9751-450-7

Depósito legal:

Impresión:

Printed in Spain

A mi hermano Félix,
que lleva impresa al final de su nombre
la errata de una incógnita (x) ya despejada:
el ansia de ***felizidad*** del hombre,
a la que tanto contribuye el buen humor,
como el que él siempre ha practicado.

A mi amigo Pedro Abad,
en cuyas ***razoneras*** del saber
he atrapado muchas de las
frases ***roídas*** y llenas de ingenio
que aquí se exponen para deleite
de los intrépidos lectores.

A los especialistas y médicos de familia,
para que lo lean cada cual con la suya,
y puedan reírse todos juntos
alrededor de una buena ***mesa camila***,
no importa si ésta es británica –tipo ***parker***–
o genuinamente española –tipo ***cela***–.

A los posibles lectores,
con el deseo de que se diviertan
jugando al ***gato*** y al ***ratón***,
con la ***e-rrata*** y la ***e-gata***, es decir,
sacando a relucir el instinto cazador
y el ingenio que todos llevamos dentro.

A MODO DE PRÓLOGO, PREÁMBULO O PROLEGÓMENO

Niégame el pan, el aire,
la luz, la primavera,
pero tu risa nunca
porque me moriría

P. Neruda

Hay que decir con prisa, pero sin pausa, que lo que le espera al admirable lector que consiga superar este exordio es un libro con numerosos ***herrores*** (y seguramente también horrores). El primero de ellos aparece ya en el propio título, pues, en realidad, lo que el libro contiene no puede decirse que sean ***lapsus médicos***, sino ***lapsus*** en medicina. La obra hace aflorar un manojo de ***lapsus linguae***, mientras que aparecen por @rrobas los ***lapsus calami***, gazapos, erratas, deslices, indiscreciones y otros yerros y equivocaciones, los cuales surgen como duendes escondidos en el devenir de la historia de la medicina, saltando de la palabra hablada a la escrita, del papiro al papel, del correr de la pluma al de la máquina de escribir y de la linotipia al ordenador. Incluso, de vez en cuando, aparece algún que otro disparate, que, en su máxima expresión, llega a convertirse en una verdadera burrada.

En realidad, lo que hemos tratado de hacer es una ***gazapera*** en la que guarecer esos equívocos, errores gramaticales o descuidos conceptuales, que, muchas veces, nos descubren mundos invisibles. Hemos intentado sacar de la chistera del lenguaje médico aquellos gazapos "vivos ***como ratones coloraos***", pero renunciando a facilitar ***fe de ratas*** alguna en aras a una mejor interpretación individual. Para ello hemos contado con la colaboración de amigos entrañables, que están presentes a lo largo de los diferentes capítulos de la obra; el hecho de que no aparezcan sus nombres sólo tiene la finalidad de evitar algún posible e imperdonable ***lapsus*** –en este caso, mental–, valga la ***repugnancia***. Lo que sí queremos dejar explícito es que la obra resultaría más sosa y menos caústica sin el diseño de J. Moreno y el grafismo de J.C. Casado.

El Diccionario de la Lengua Española contiene algunos gazapos intrínsecos como es llamar a la Tierra, Tierrra,

cuando, en realidad, está compuesta de tres cuartas partes por agua, o hablar de ella como de un planeta cuando sabemos desde hace mucho tiempo que no es plana, sino redonda. En cambio, el Diccionario de la RAE mejoraría mucho si admitiera algunos lapsus enriquecedores en algunos términos muy en boga en la actualidad, como es el caso de los ***necionalismos***. En lo que sí está acertada la Real Academia Española de la Lengua es en reservar los vuelos ***domésticos*** para aquellas excursiones que solemos hacer alrededor del salón de nuestra casa montados en la escoba de Mary Poppins o de una bruja amiga, no sacándole billete de ida y vuelta a un desliz de traducción cada vez más utilizado para designar a los viajes nacionales.

Otro tanto puede decirse de los principales Diccionarios Médicos, en los que algunos yerros dan mucho juego, como es el que describe las principales etapas de la vida humana: infancia, ***adulterio***, madurez y vejez, o como el que define la amigdalitis como la ***inflación*** de las amígdalas, o como el concepto de ***adherencia*** terapéutica, cada vez más utilizado y que, a diferencia de adhesión o cumplimiento, exige la pegadura del paciente al tratamiento –para lo cual el médico debe tener siempre a mano un buen pegamento–. Ni la propia Organización Médica Colegial ha podido escapar de las trampas del lenguaje, al ser descrito su Órgano supremo como ***Conejo*** General de Colegios Médicos.

En la medida que esta gazapina contribuya a mejorar la fe en sí mismo, la esperanza en el prójimo y la calidad de vida del lector nos daremos por satisfechos.

ÍNDICE

A modo de introducción o de lapso necesario 1
Lapsus médico 9
Sistema nacional de Salud 11
Atención al paciente 15
Alergología 19
Análisis 23
Anatomía Patológica 27
Anestesia y Reanimación 31
Angiología y Cirugía Vascular 35
Bioquímica Clínica 39
Cardiología 43
Cirugía 47
Dermatología 51
Endocrinología 55
Epidemiología e Investigación Clínica 59
Farmacología Clínica 63
Gastroenterología 67
Geriatría 71
Ginecología 75
Hematología 79
Inmunología 83
Medicina del Deporte 87
Medicina familiar Comunitaria 91

Medicina Intensiva 95
Medicina Interna 99
Medicina Legal Forense 103
Medicina Nuclear 107
Medicina Preventiva y Salud Pública 111
Medicina del Trabajo 115
Medicina de Urgencia 119
Microbiología e Infectología 123
Nefrología 127
Neumología 131
Neurología 135
Nutrición 139
Odontología y Estomatología 143
Oftalmología 147
Oncología 151
Otorrinolaringología 155
Pediatría 159
Psiquiatría 163
Reumatología/Rehabilitación 167
Traumatología/Ortopedia 171
Urología 175
Para completar por el lector 179

A MODO DE INTRODUCCIÓN O DE LAPSO NO NECESARIO

Por fín llegó a mis manos el primer ejemplar.
Al abrirlo, como en un vuelo surrealista
de hojas-pájaros, las páginas saltaron por los aires (…).
Descubrí que aparecían en el texto numerosas erratas,
pese a mi corrección meticulosa (…).
La colección se llamaba Saco Roto.

J. M. Merino

El momento más difícil para cualquier persona que pretende escribir acerca de algún tema es, sin duda, decidir cómo dar principio a lo que trata de narrar. Si preparar la atención y excitar el ánimo no ha sido tarea fácil ni siquiera para los grandes maestros del ***suspiense***, como A. Conan Doyle, E. A. Poe o R. Chandler, tanto menos lo es para este pobre ***peregrino*** de la palabra, que, en su caminar hacia el ansiado ***pórtico*** de la ***gloria*** de la sonrisa, ha ido recogiendo en su zurrón algunas expresiones de la medicina actual, las cuales vuelven a poner de manifiesto la vigencia de la teoría ***humoral***, veinticinco siglos después de Hipócrates y en plena era ***postmarxiana*** y ***premarciana*** (ya se sabe que cualquier tiempo pasado fue anterior y que el futuro siempre está detrás, porque si estuviera delante lo veríamos).

Y es que el nuevo ***paradogma*** producido por la llamada Medicina Basada en la ***Videncia*** (MBV) ha establecido como doctrina de fe el siguiente decálogo acerca de la risa, ya contenido en la célebre teoría ***hipoacrática***:

- Pone en acción más de 400 músculos del cuerpo (y algún que otro hueso)
- Ensancha los pulmones
- Oxigena los tejidos
- Mejora la circulación sanguínea
- Quema calorías
- Estimula el sistema inmunológico
- Alivia el dolor
- Contrarresta las obsesiones
- Normaliza los equilibrios hormonales
- Afina el gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto

Desde el punto de vista de la que los clásicos consideraban la “medicina del alma” –la filosofía–, es Platón, buen conocedor de los hipocráticos, quien aconseja la risa ya desde el mismo período de la gestación: en **Las Leyes** anima a las mujeres encinta a que se mantengan todo el tiempo del embarazo con “humor sereno, dulce y apacible”.

Por eso, no es de extrañar que los expertos en la materia aconsejen comenzar cada día con el ***risario*** de la aurora como medio para gozar de una vida saludable, tanto en el más acá como en el ***paraíso terrícola***, que viene a ser lo mismo –o aproximado– desde el punto de vista ***médico***, y también desde el ***púnico***. Esto no es que lo digamos nosotros, sino que ya lo afirmaba F. Lope de Vega; “si humor gastar pudiera, con más salud sospecho que viviera”, solía concluir, no sin echarle cierto ***teatro*** a la cosa, nuestro gran ***traumaturgo***. Y no solamente “vivir mejor”, sino también “vivir más”, ya que “a nadie se le dio veneno en risa”.

Los “errores” que nos hacen reír son de distintos tipos y se manifiestan de formas diversas. Unas veces, se trata de una simple errata tipográfica –por exceso, por defecto o por cambio–, que afecta sólo a una letra o a una sílaba, pero que puede llegar a volver una palabra completamente del revés; otras veces, lo que se cometen son faltas que afectan a la estructura sintáctica o al léxico; en fin, otras veces son traspiés lingüísticos que cambian palabras enteras y, con ellas, las frases en las que éstas se encontraban como “pez en el agua”.

Parece que la errata es consustancial con la vida misma: “El mundo es una errata… y en ella vivimos tan contentos”, decía el poeta Gerardo Diego. La errata, como todo ser humano, aspira a la divinidad, pues trata de ser

omnipresente e inmortal (J. Esteban). Sin embargo, la errata también muestra, como el propio hombre, su parte más demoníaca y puede llegar a convertirse en un arma de destrucción masiva. Y es que la errata se cuela como una intrusa y nos acongoja o nos divierte, o las dos cosas a la vez, aunque hay ocasiones en que la errata es invisible, sin que nadie se de cuenta de ello.

La errata es universal y no perdona lenguas, géneros literarios, categorías …y ni siquiera a la Medicina. Algunas veces, la errata duele como una caries (P. Neruda) o como la mordedura atroz de una serpiente venenosa (R. Gómez de la Serna), pero otras veces, previene, cura o alivia los más variados síntomas o síndromes, utilizando para ello el diagnóstico del humor y el tratamiento de la risa. El incomparable Mark Twain advertía que: "Hay que tener cuidado con los libros de salud; podemos morir por culpa de una errata". Pero, ya que tenemos que morir, más vale hacerlo de la risa provocada por una errata, la que, con toda seguridad, no nos abandonará en el último suspiro y nos acompañará hasta el final, pues, como asegura M. Seco, "la errata es la última en abandonar la embarcación", aunque ésta sea la de Caronte. En definitiva, las erratas son como las huellas que siguen nuestros pasos… y por nuestros pasos nos conocerán.

Todo lo dicho sirve para los ***lapsus*** –bien sean resbalones del ***cálamo*** o pluma de escribir: ***lapsus calami***, o bien sean tropiezos involuntarios al hablar: ***lapsus linguae***–. Y también para los gazapos –errores que, por inadvertencia, deja escapar el que escribe o el que habla con el correr de la pluma o de la lengua–, los equívocos y los otros yerros y disparates varios con los que está hecha esta colorida jarapa de "errores" divertidos, muchos de cuyos trapos nos han sido

proporcionados por tejedores del lenguaje bastante más cualificados. Sólo mencionaré como paradigma o ejemplo –que no ***ejemplo paradigmático***– de tales jirones aquél que hace referencia a las consecuencias tan distintas que tiene para la salud de cualquier joven "ponerse en huelga de ***hambre***" o "ponerse en huelga de ***hombre***". Todos estos "errores", como las propias erratas, tienen un deseo absoluto de eternidad. Así se explica que en la necrológica periodística del gran Melville se mencionara que había fallecido Henry, en lugar de Herman, y de que su obra maestra, **Moby Dick**, estuviera clasificada durante décadas en la sección de cetáceos, y no en la de novela o en la de ciencia ficción, de bibliotecas tan reputadas como la de la universidad de Yale.

Los hilachos de esta nijareña jarapa del lenguaje proceden de las revistas y libros científicos, tan propicios a las confusiones y errores al estar cargados de una jerga alejada del lenguaje común, así como de las publicaciones de divulgación médica y de los periódicos de información general, siempre atentos a las noticias relacionadas no sólo con el dinero y el amor, sino también con la salud. Pero también han sido buenos suministradores las charlas y conferencias de los llamados "líderes de opinión", las clases magistrales, las sesiones de formación continuada, los exámenes de las "pruebas ***mir***", las historias clínicas, los desayunos con los compañeros de trabajo, las comidas de empresa y las cenas en casa, los comentarios de médicos, farmacéuticos y demás personal sanitario, algunas referencias ***bibliagráficas***, como el diccionario médico imaginario de la ***Medicina del revés***, ***Fármago*** –su homólogo farmacéutico– y la relación de obras que aparece al final del libro, el amplio anecdotario acumulado a lo largo

del tiempo y, cómo no, las descripciones ***antrológicas*** e interpretaciones di-***agnósticas*** y tera-***páuticas*** de los propios pacientes, fieles depositarios del saber ***populart***: "reír con gana es medicina extraordinaria".

Además de con lo ya apuntalado, las líneas –muchas veces curvas, casi siempre torcidas y ocasionalmente rectas– de la obra se llenan con algunas pequeñas ***maldades*** hechas a base de ***cáscaras de plátano*** lingüísticas, las cuales provocan continuos resbalones de las palabras, dando lugar a caídas involuntarias o situaciones más o menos cómicas, sin que por ello se trate de poner a nadie entre la ***espalda*** y la pared o se le deje de prestar ***atención médica***.

En nuestro ánimo nunca ha estado presente el hecho de causar daño al Diccionario, sino jugar un rato con él para crear situaciones divertidas aún en las circunstancias más adversas, sacar, a través de la sonrisa, el humor que nos permite superar lo rutinario, liberar tensiones y generar placer; en definitiva, hacer, al menos, un trozo de la vida más sabroso y deseable. Se ha tratado de que el libro transpire espíritu deportivo por todos sus poros, conscientes como somos de que "a todo Napoleón le llega su ***waterpolo***", así como de dar un trato humano –que no ***humanitario***– a cualquier persona que haya sufrido alguna vez la tarascada del "error".

El médico –y el resto de los profesionales sanitarios– siempre debe tener a mano el ***fármago*** de la risa. Parafraseando un antiguo proverbio chino, diremos que el médico que no sabe sonreír no debería abrir la consulta y, haciendo lo propio con un viejo refrán castellano, apostillaremos que cuando no queda ningún remedio para hacer reír es mejor cerrarla. Sin embargo, los médicos

españoles pueden presumir de tener un espíritu bien conformado, en el que no falta el sentido del humor –tal y como preconizaba S. T. Coleridge–; ello se pone de manifiesto a diario en los diferentes servicios hospitalarios y en los centros de salud de las distintas CCAA, y se traduce en los elevados índices de cantidad y calidad de vida que ha llegado a alcanzar la población española, a pesar de los tertulianos, tertuliantes o contertulios que, desde las emisoras de radio y los canales de televisión, nos incitan cada día a invadir la ***polonia*** del vecino.

Que, tras este lapso, la estructura del libro se haya planteado como una cuarentena larga de capítulos –cada uno de los cuales contiene varias páginas dedicadas a una especialidad o actividad médica distinta–, no quiere decir que se haya pretendido aislar el humor. Nada más lejos de la realidad: todos sabemos que la risa es fácilmente contagiosa, por lo que este libro nace abierto a la esperanza de cuantos quieran completarlo con sus aportaciones ingeniosas y sus anécdotas divertidas, ya sean verdaderas o verduleras, creíbles o ***kingcreibles***, enredaderas o ***atrepadoras***, verosímiles o ***inventosímiles***, vertebradas o ***sinvertebrar***. La medicina preventiva mejor entendida es aquella que extiende por doquier que “el humor beneficia seriamente la salud” y en ella debemos participar todos: médicos, farmacéuticos, enfermos, enfermeros, pacientes y parientes, como antes lo hicieron esos genios del humor a los que se rinde homenaje a la entrada de cada capítulo.

Que ustedes lo disfruten …y, cuando lo acaben, no se preocupen por darle al interruptor: la risa cuesta menos que la electricidad y da más luz, según me cuentan los que saben de esto.

LAPSUS MÉDICOS

Cuando emendó,

la herrata todavía estaba allí.

J. Muñoz Vargas

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Homenaje a Mingote

- La medicina es la ciencia que estudia al hombre ***asno*** y enfermo

- España tiene el sistema de Salud ***Púbica*** más generoso del mundo

- España se encuentra a la cabeza de donaciones de ***orgasmos*** que salvan vidas

- La utilización de los recursos exige contraponer los ***riegos*** a los beneficios

- Es necesario establecer una cultura de orientación al ***sudario***

- El ***gato*** sanitario está saltando por encima del PIB de forma continuada

- La ***cartelera*** de servicios ha de contener criterios explícitos

- El mayor grado de ***burn-out*** de los médicos está relacionado con las tareas ***burrocráticas***

- El Ministerio de Sanidad y Consumo y las ***Conejerías*** de Salud de las diferentes CCAA deberían estimular los cursos propios de ***Fornicación*** Médica Continuada

- La inversión en salud en los países desarrollados no se corresponde con la renta per ***cáspita***

- La herencia genética, el ***miedo*** ambiente, la conducta o estilo de vida y el sistema sanitario constituyen los llamados "***detonantes*** de salud"

- La atención ***samaritana*** es un concepto mucho más amplio que la actuación médica

- La satisfacción del paciente depende de la diferencia entre sus ***espectáculos*** y la percepción del servicio que ha recibido

- Establecer ***priores*** en sanidad es tarea de todos

- La atención primaria es la puerta de entrada a la ***santidad*** pública

- Una atención ***primada*** fuerte asegura resolver la mayoría de los problemas de salud

- Las prestaciones económicas de la SS son llevadas a cabo por las Entidades ***Gastoras*** de la Seguridad Social (EGSS)

- En todo el mundo se ha producido un cambio en las previsiones ***demoníacas***, que han repercutido en los sistemas sanitarios

- Los ***viagreros***, inmigrantes y refugiados constituyen un área diana sobre la que actuar en la prevención de la emergencia de determinadas enfermedades

ATENCIÓN AL PACIENTE

Homenaje a Gila

- La ***felación*** médico-enfermo es cada día menos paternalista a favor de un modelo de responsabilidad compartida
- El buen ***cínico*** siempre sabe como enfrentarse a los problemas planteados por los pacientes
- Entre los documentos ***miedico-legales*** más relevantes destaca el parte de defunción
- Tras la ***ocultación*** del paciente, el médico pudo poner en claro el diagnóstico
- Las ***clausuras*** del consentimiento informado han de redactarse de manera que sean entendibles por los pacientes y familiares
- La medicina ***parlativa*** debe realizarse bajo una concepción integral del paciente
- La ***adulación*** sanitaria constituye uno de los elementos más destacados tanto en las intervenciones preventivas como terapéuticas
- El médico y el paciente deben establecer desde fases tempranas de su relación un ***parto*** o alianza
- La visión del médico como ***uncionario*** y del paciente como mero ***usurero*** empobrece extraordinariamente cualquier modelo de atención sanitaria
- El paciente ***de la*** terminal tiene derecho a morir de la manera más ***diña***
- El control de la población ***hipertiesa*** está lejos de ser satisfactoria en España

- La ***prevención*** de la salud y la ***promoción*** de la enfermedad deben estar en la base de cualquier programa de atención al paciente
- Utilizar el ***caos*** clínico como método de aprendizaje aporta muchas ventajas prácticas
- En el momento de la visita el paciente presentaba una presión arterial ***diabólica*** (PAD) de 98 mm Hg
- En la ***explotación*** física el paciente presentó un soplo ***sísmico*** en el área aórtica
- De los 30 a los 40 años, la paciente tuvo 4 ingresos en urgencia, que no requirieron ***hospicialización***
- La información facilitada al ***pariente*** debe ser lo más completa y asequible posible
- Los ***planos*** terapéuticos a largo plazo deben adaptarse a las condiciones individuales de cada enfermo y a la evolución de la enfermedad
- La educación, acompañada de intervenciones repetidas y mantenidas en el tiempo, es una de las claves del ***complemento directo***
- El paciente acudió a visitar a su médico de cabecera, que le solicitó radiografía de ***todas***, ***espitometría*** y analítica ***bárica***
- La mayoría de autores reconocen el cumplimiento terapéutico como uno de los grandes ***desvaríos*** en la atención terapéutica

ALERGOLOGÍA

* **Mundo insólito:**

Una importante agencia de noticias se hacía eco del insólito caso publicado por una prestigiosa revista científica. Al parecer, un agricultor de una pequeña ciudad del este de Europa presentaba un extraño proceso alérgico. Después de haber sido sometido a numerosas y sofisticadas pruebas diagnósticas sin resultado alguno, fue un reputado alergólogo quien dio con la causa de la enfermedad: se trataba del retrato de su suegra que colgaba en una de las paredes del recibidor de su casa y que parecía mirar –o mejor, perseguir de forma permanente– al hiperreactivo yerno. Cuando se volvió el retrato de la suegra de cara a la pared, se calmaron las crisis de asma y desaparecieron las pústulas y las manchas rojas del cuerpo del enfermo.



Homenaje a Gallego y Rey

- Una revisión crítica de los alergenos subraya la singularidad del ***polvo*** en casa

- El polvo del colchón suele tener mayor número y ***más caro*** que el de el la alfombra, armarios, automóviles, etc.

- La reacción más severa tras una picadura de insecto es la ***anasfixia***

- Los ***mastercitos*** tienen un tamaño y una configuración variable

- Las reacciones de ***alegría*** o hipersensibilidad se asocian con un amplio espectro de procesos

- La incidencia real de la dermatitis ***atávica*** en la población general resulta desconocida

- Tras el examen, el paciente reconoció haber tomado la pastilla ***304*** veces al día, tal y como se "lo había mandado su médico de toda la vida"

- La visualización de los ***oficios*** de las narices se puede realizar mediante un espéculo nasal, un espejo frontal y una fuente de luz

- La asociación entre ***simiositis*** y poliposis aparece con doble frecuencia en el hombre

- La ***renoconjuntivitis*** alérgica primaveral o polinosis también es conocida clásicamente como fiebre del reno

- Los ***chotis*** nasales directos no son de utilidad diagnóstica en la sinusitis

- El ***himen*** es la zona de transición entre el vestíbulo y las fosas nasales

- El paciente con ***polopos*** tiene la misma posibilidad de ser alérgico que el paciente sin ellos

- En el caso de los asmáticos ***polémicos*** es muy conveniente evitar las salidas al campo en época de floración

- Algunos pacientes reaccionan frente a la ingestión de algunos medicamentos con ***eructaciones*** alérgicas

- La lesión característica de la urticaria es el ***jabón***

- La mayoría de las reacciones a ***famosos*** son ocasionadas por interacciones específicas entre ellos mismos o sus metabolitos

- En el asma ***extraseco*** el agente etiológico es el alergeno

- Las alergias a ***caros*** suelen ser frecuentes entre la población infantil

- El tratamiento de las ***raciones*** urticariformes implica suspender la administración del agente causante y administrar un ***antihistanímico*** oral

- La prevalencia de la rinoconjuntivitis alérgica es mayor en los núcleos urbanos que en los ***Urales***

ANÁLISIS

Ley de Murphy sobre las pruebas analíticas

* La vena buena siempre está en el otro brazo

Homenaje a Tip y Coll

- Según un pariente cercano, el enfermo se murió con un ***analís*** perfecto: era ***cero positivo***

- Las pruebas de ***oratorio*** deben realizarse valorando su sensibilidad y especificidad

- Los exámenes de sangre o pruebas ***sanguinarias*** no siempre son lo que parecen y podemos encontrarnos con parámetros ciertamente curiosos en relación a la química ***hermética***, como:
  - ***Uretra*** en sangre
  - Ácido ***elástico***
  - Ácido ***único***
  - ***Colesterror***
  - ***Elotrolisto***
  - Fórmula ***locutoria***
  - ***Bilirruina***
  - ***Hematocristo***
  - Velocidad de ***asentamiento***
  - ***Henograma***
  - ***Yerno*** hemático
  - ***Calco*** plasmático
  - Porcentaje de ***bastófilos***
  - Frecuencia de ***asilófilos***

- Según un viejo refrán castellano, o puede que chino, “nada es verdad ni nada es mentira, todo es del color de la orina que se mira”. Si no, veamos algún ejemplo:
  - Orina incolora: Es propia tanto de la ***diabólica*** insípida como de la dulce (mellitus); también lo es de la insuficiencia ***mental*** avanzada
  - Orina amarilla : Característica de los ***hictéricos***, de las ***ánimas*** perniciosas y de los“***toreros muertos***”
  - Orina roja: La que no es propia, sino que proviene de la sangre de otro, es decir, de la ***hematuya***. La de tipo maoísta procede de la degradación de la M.A.O.
  - Orina parda: Suele ser frecuente en las micciones nocturnas de los individuos de tipo felino (ya se sabe que, de noche, todos los gatos mean pardo)
  - Orina negra: Es la que menos suele gustar a los médicos, que cuando la analizan siempre acaban diciendo lo mismo: “no me gusta nada la orina de este enfermo”

  - Orina verdosa: Es la que dicen tener los daltónicos, pero, en realidad, es roja
  - Orina azulada: Específica de los individuos con ***Pseudomonas***. Cuando llegan al estado de mona total es cuando se empiezan a decir verdades y la orina se va volviendo transparente
  - Orina blanquecina o lechosa: Se da fundamentalmente en personas con piuria marcada, es decir, muy ***pías*** y devotas

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Homenaje a El Roto

- Durante muchos años la ***autopista*** sustentó el prestigio científico de la Anatomía patológica
- Un aspecto clave de la investigación fue determinar el papel que jugaban los ovillos neurofibrilares en la ***decencia***
- El ***zarcoma*** de estroma endometrial uterino es realmente un tumor poco frecuente
- La biopsia selectiva del ganglio centinela se puede aplicar también en el carcinoma de ***mamá*** en el varón
- En el eritema ***pijo*** pigmentario se suelen identificar numerosos ***melanomas*** en la dermis profunda
- Las infecciones ***hemáticas*** y los fármacos son los desencadenantes más frecuentes del eritema ***educativo*** multiforme
- En algunos pacientes los hallazgos de laboratorio e inmunofluorescencia pueden ser idénticos a los del ***lobo*** eritematoso
- Los tumores ***neuroplásticos*** no sólo presentan una gran variedad genética y clínica, sino también histopatológica
- La cirrosis es un proceso difuso caracterizado por fibrosis y por la transformación de la arquitectura hepática normal en ***módulos*** anormales
- Desde el punto de vista anatomopatológico el carcinoma renal es extraordinariamente variopinto y ***valdemoro***
- Los conductos ***eyaculadotes*** son estructuras independientes que presentan una ***historia*** propia

- Se estudiaron las punciones del líquido ***ascético*** de diez pacientes, los cuales se remitieron para estudio citológico

- La primera publicación de ***Ramón Cajal*** está fechada en Zaragoza y se titula “Investigaciones experimentales sobre la génesis inflamatoria y en especial sobre la emigración ***lococitaria***”

- La exploración anatomopatológica del ***cadáver continuó*** durante todo el siglo

- Las necropsias ***de*** Albertini permitieron describir las alteraciones anatomopatológicas del corazón en dos formas: la arterial y la ***venenosa***

- Desde Bichat la ***lección*** es el centro de la enfermedad y la medicina puede ser considerada ya como ciencia

- Existen pocos ***reportajes*** en la literatura que relacionen el síndrome nefrótico con la presencia de lesiones renales

- El análisis de los ácidos nucleicos se ha convertido en una herramienta importante en el diagnóstico e investigación en patología ***moluscular***

- El ***libroplasto*** es una célula mesenquimal poco desarrollada, con diferenciación adiposa

- Al paciente se le realizó glandectomía y extirpación de la piel del ***precipicio***

- En el corte sagital las piezas presentaban un aspecto ***narcótico***

ANESTESIA Y REANIMACIÓN

Homenaje a Chumy Chumez

- Los anestésicos de uso ***intravinoso*** sirven para inducir o mantener la anestesia durante la cirugía

- Para facilitar la ***incubación*** traqueal, la inducción se sigue de la administración de un bloqueante neuromuscular

- El problema principal reside en evaluar la profundidad de la ***anesiesta***

- El metabolismo de la ***tiopendona*** sódica es lento y algunos efectos sedantes pueden persistir 24 horas

- El ***economato*** es un agente inductor que se asocia con una recuperación rápida sin efecto ***recaca***

- Los anestésicos para ***inhumación*** pueden ser gases o líquidos volátiles

- Los ***antimoscarínicos*** se utilizan cada vez menos

- Las ***bonzodiazepinas*** ansiolíticas son ampliamente utilizadas en la premedicación

- Contrariamente a otras ***opiniones***, metabolizadas a nivel hepático, las drogas de tipo morfínico son rápidamente inactivadas por estearasas específicas

- Los pacientes que han recibido un miorrelajante deberán estar siempre con respiración ***asustada*** o controlada

- El Bromuro de ***Pancracio*** está disponible en España en inyección intramuscular, intravenosa y subcutánea

- Los ***anestísicos*** locales no dependen de la circulación para su transporte al lugar de acción
- La anestesia por ***filtración*** se realiza administrando el fármaco bajo la ***hiel***
- A dosis apropiadas, el ***currare*** inactiva los músculos y relaja por completo al ***trabajador***
- La escopolamina, una sustancia extraída del ***extrademonio***, era utilizada como anestésico desde tiempos remotos
- La primera intervención de narcosis por el ***este*** no fue un éxito completo
- La anestesiología es la ciencia médica que trata de los procedimientos, aparatos y materiales que pueden usarse para producir la ***anastasia***
- Anestesia es la privación parcial o total de la sensibilidad y puede ser: espontánea, patológica o ***provocativa***
- La anestesia epidural se produce por inyección de un anestésico en la región inervada por las fibras nerviosas que surgen en el nivel ***melonar*** en el que se aplican
- La anestesia general se puede realizar por vía respiratoria, venosa o ***retal***
- El ***anestaxista*** debe conocer todo lo que vaya a tomar el paciente

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

Homenaje a Tono

- La angiología es el estudio científico de los vasos del ***cuervo***
- El angioma es un tumor cuyas células tienden a formar vasos sanguíneos o ***infantiles***
- La angiopoyesis es el proceso de formación de los ***vascos***
- El índice tobillo/brazo es un buen ***predicador*** de la recurrencia de eventos isquémicos
- Fue A. Paré quien estableció el uso de la ***higadura*** para el cierre de los vasos sanguíneos
- El estudio permitió analizar el valor predictivo de la escala de Glasgow en ***marismas*** rotos
- La asepsia completa es una de las condiciones necesarias para la ***usura*** arterial
- Datos obtenidos de humanos ***(y)*** cerdos sugieren que la ***ostentosis*** precoz es proporcional al grado de la lesión inicial
- El descubrimiento de la ***heroína*** contribuyó decisivamente a que la complicación trombótica pudiera reducirse
- Siempre existe necesidad de una reparación vascular urgente para acortar el tiempo de isquemia y evitar ***esquelas*** irrecuperables
- Los traumatismos ***ventosos*** se mantienen como uno de los temas más discutidos dentro de la patología vascular

- La vena cava ***inferior*** es la localización más común en los traumatismos abdominales

- Las lesiones de la ***calva*** superior intratorácica son infrecuentes

- Los pacientes que llegan en estado de ***show*** hipovolémico y no reaccionan a la reanimación tienen pocas posibilidades

- Las lesiones de la ***ilíada*** pueden ser técnicamente más complicadas

- Uno de cada cinco pacientes mayores de 65 años presenta ***escenosis*** caroditea

- El síndrome del estrecho ***topácico*** es una entidad clínica infradiagnosticada

- Los injertos cutáneos obtenidos por ingeniería tisular pueden ser una alternativa en el tratamiento de las lesiones ***trópicas*** del pie diabético

- Existen evidencias de que tanto los factores congénitos como los adquiridos contribuyen a la evolución del aneurisma de la ***antena real***

- La ***fascistotomía*** es una técnica complementaria a otra cirugía

- La cirugía debe realizarse de forma urgente tras descartarse otras posibles ***pasiones*** vitales

BIOQUÍMICA CLÍNICA

Homenaje a Galindo

- A partir de cierta edad es conveniente someterse a un ***saqueo*** periódico

- Está aconsejado el análisis de ***glaucoma*** basal ya las 2 horas después de cada comida

- La analítica demostró una cierta descomposición de las ***golosinas***

- Los análisis revelaron tasas de ***transalpinas*** muy elevadas

- Las cifras de ***triléridos*** están descompensadas

- Las cifras de ***bobina*** plasmática estaban elevadas

- Las cifras elevadas de ***transanimasas*** pueden ser un indicador de alcoholismo

- La ***hipopotamosemia*** severa requiere actuar de forma urgente

- Tanto el lactato como el piruvato se determinan por medio de una reacción ***ensimismada***

- La determinación cuantitativa de cuerpos ***cetáceos*** no constituye una prueba rutinaria de laboratorio

- La hiperglucemia es el rasgo ***geotípico*** que caracteriza a la diabetes mellitus

- La actividad de la fosfatasa alcalina procede fundamentalmente de los ***huevos*** y el hígado

- El análisis debe incluir pruebas y ***parapetos*** bioquímicos en sangre

- Al paciente se le había solicitado la prueba de la ***cretina*** por parte de su médico de cabecera

- Hay que tener en cuenta que los niveles plasmáticos de ***serrina*** descienden con la edad

- Los valores normales del ***coro*** están muy influidos por las variaciones de otros iones

- El ácido ***fóllico*** se determina mediante reacciones ***encimáticas*** de inmunoanálisis

- Inicialmente el líquido amniótico es muy semejante al plasma materno por lo que se puede considerar un simple ***idealizado***

- Los niveles séricos de ***gomadostrofinas*** varían según la etapa del ciclo reproductor

- La prueba de ***titulación*** del bicabronato sirve para valorar la respuesta excretora

- El test del ***cornudo*** amónico sirve para determinar la capacidad de producir una orina ácida

CARDIOLOGÍA

El estudio de ***Framinghan et al*** ha proporcionado mucha información sobre la HTA.

Homenaje a Martín Morales

- El accidente cardiovascular se produjo como consecuencia de una obstrucción en la ***carretera*** coronaria
- En las condiciones en las que se encontraba el paciente fue necesario realizar una ***coreografía***
- Para salvarle, hubo que instalarle un ***pay-pay*** en el corazón
- El descenso de la presión arterial elevada reduce la frecuencia de ***idus***
- Los ***inhibidos de la OCA*** también están indicados en casos de insuficiencia cardiaca
- El paciente tuvo que ser sometido a un ***catecismo***
- Casi todos los infartos de miocardio resultan de la arteriosclerosis de las ***coníferas***
- Los agentes ***planetarios*** modifican el proceso normal de trombosis y hemostasia
- El ácido ***nicotímido*** reduce las concentraciones plasmáticas de lipoproteínas
- La ***angelina*** de pecho está precipitada por el estrés físico, mental o emocional
- La ***Angustia de Principal*** es una forma de dolor cardíaco que se produce en reposo
- La ***vena*** aorta nace en el ventrículo izquierdo y termina a nivel de la IV vértebra lumbar, en donde se bifurca para formar las ***ilicitanas*** primitivas

- Los pacientes ***sabuesos*** tienen más riesgo de padecer hipertensión e hiperlipidemia

- La ***vulva*** bicúspide también recibe el nombre de ***bifollada***

- Todavía no se dispone de una explicación clara para la muerte ***súbdita***

- Con los actuales tratamientos es posible mejorar considerablemente la calidad de ***vista*** de los enfermos que sufren una insuficiencia cardiaca

- La Angina de ***Pedro*** estable suele aparecer con el ejercicio, la excitación emocional, o incluso después de una comida pesada

- Los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) pueden ser tanto ***simios*** biológicos como hábitos ***queridos***

- El riesgo de padecer un ***invento*** cardiovascular se ve incrementado por el grado de afectación de los órganos diana

- Las ***momificaciones*** en el estilo de vida incluyen: dejar de fumar, control del peso, dieta y ejercicio moderado

- Se ha de explicar de forma clara la naturaleza de los FRCV y la necesidad de ***tararlos*** para medir sus consecuencias

- El hecho fisiológico fundamental de la CI es la ***quema del miocid***

CIRUGÍA



Homenaje a Julio Camba

- No ha habido más remedio que hacerle un ***enjendro*** de piel
- Las ***espuelas*** de la operación fueron mínimas
- La recomendación del cirujano fue implatarle un ***cortapasos***
- La operación de ***filmosis*** pudo realizarse con anestesia local
- Los ***desplantes*** metálicos para la estabilización quirúrgica de las fracturas es común
- Algunas heridas traumáticas pueden estar contaminadas por el bacilo ***titánico***
- Los anestésicos locales se agrupan en dos familias genéricas: ***enseres y midas***
- En el caso de las heridas contaminadas por la suciedad, no deben realizarse ***deyecciones*** en su interior
- La ***comprensión*** directa y firme de la herida suele cohibir la hemorragia
- La electrocoagulación se realiza por medio de un ***bis a bis*** eléctrico
- Si antes de ***susurrar*** la herida sus labios no pueden aproximarse fácilmente mediante un pellizcado se realiza una separación quirúrgica
- Para el tratamiento de los panadizos y ***parroquias*** es muy recomendable utilizar la técnica de anestesia digital

- En cada cura se debe retirar el ***propósito***, humedeciéndolo previamente para evitar sangrados innecesarios

- En la cirugía de cuello el paciente debe colocarse con la cabeza ***pirada*** y en hiperextensión

- El interés de la cirugía mayor ***anovulatoria*** (CMA) no debe detenerse en el mero detalle quirúrgico

- A mediados del siglo XIX, el tratamiento de las ***facturas*** conoció una revolución técnica que llega hasta la actualidad

- Las actuales técnicas de ***escamas*** constituyen una poderosa arma para establecer los límites de la microcirugía

- La cirugía actual tiene numerosos ***restos*** por delante

- Uno de los éxitos más significativos en la evolución de la neurocirugía ha sido la regeneración de los nervios seccionados en las ***imputaciones*** de los miembros

- El gran avance de la cirugía se produjo cuando se pudieron superar las ***barracas*** del dolor, la hemorragia y la infección

- Uno de los seguidores del "listerismo" fue E. Von Bergmann, figura clave en el desarrollo de la cirugía ***asexuada***

DERMATOLOGÍA

Homenaje a Serafín

- La dermatitis del ***puñal*** se presenta de forma localizada y respetando los pliegues
- El acné se manifiesta con los característicos ***comilones***
- La dermatitis ***tropical*** en los niños suele aparecer con papayas pruriginosas en las superficies de flexión de los brazos y las piernas
- La dermatitis de ***contrato*** es la enfermedad ocupacional más común
- La ***metalonina*** es una hormona que se estimula en la oscuridad
- Cuando se localiza en los ***gitanales***, la lesión puede indicar un origen ***venerable***
- El paciente pidió solícito algún remedio contra la ***declamación*** del cuero cabelludo
- En las lesiones ***eccehomatosas*** está indicado el uso de corticoides tópicos
- Algunos pacientes que consultan por picor tienen un ***purito*** generalizado
- La mayor parte de las alopecias son de tipo ***antrogénico***
- El ***sistema solar*** grave generalmente conlleva afectación del estado general

- El ***pánfilo*** vulgar se puede asociar a miastenia grave, lupus sistémico y linfomas
- Es necesario extremar las medidas higiénicas en caso de ***impuéstigo***
- El ***asador*** de la sarna produce lesiones cutáneas muy molestas para el paciente
- Las enfermedades de transmisión sexual suelen encontrar una mayor difusión en los ***polígonos***
- Las ***erucciones*** que brotan en el tronco son las más comunes
- La ***escalatina*** suele aparecer con rubefacción facial, lengua "en frambuesa" y a piequietas
- La ***menina*** es la principal responsable del color de la piel
- El grado de ***pigmeo*** de cada individuo está determinado genéticamente
- El acné con ***corbata*** es un proceso inflamatorio grave, cuyas lesiones predominantes son los quistes, ***accesos*** y cicatrices
- La uña ***encadenada*** afecta en mayor medida al primer dedo del pie

ENDOCRINOLOGÍA

Homenaje a Forges

- La endocrinología abarca el estudio de las ***gandulas*** y las hormonas que éstas producen
- Algunas señales de las ***mormonas*** son evanescentes, mientras que otras son más duraderas
- Algunos polipéptidos precursores, sometidos a proteolisis, dan lugar a ***hermanas*** activas
- La ***endocriminología*** ejerce un fuerte impacto en otras múltiples disciplinas
- La glándula hipófisis pesa algo más de medio gramo y se encuentra situada en la ***cama*** turca
- La displasia ***hipotecaria*** puede provocar aplasia, hipoplasia o localización ectópica de la ***hipótesis***
- Una producción excesiva de GHRH puede dar lugar a ***arcomeigalia*** por estimulación crónica de las células somatotropas
- La secreción de ACTH sigue un ritmo ***circodiano***, con un máximo a primeras horas de la mañana y un mínimo a medianoche
- El tratamiento restitutivo con glucocorticoides mejora la mayor parte de las manifestaciones de la deficiencia de ***cortinotrópica***
- La glándula ***tirada*** se desarrolla a partir del suelo de la faringe primitiva desde la tercera semana de gestación
- La ***toroiditis*** aguda puede complicarse si no se administran pronto antibióticos

- La enfermedad de Addison se debe a la destrucción progresiva de las ***suprarreales***

- Existen varios tipos de diabetes ***mellizas*** debido a una interacción entre factores genéticos, ambientales y de estilo de vida

- La insulina es producida por las células ***Berta*** de los islotes de ***Longer Hans***

- La homeostasis de la ***gustosa*** refleja un equilibrio entre su producción hepática y la captación y utilización periférica

- La resistencia a la ***insulsa*** es relativa porque las cifras supranormales de la sustancia circulante pueden normalizar la glucemia plasmática

- Los tratamientos actuales para algunas complicaciones de la ***diabetis*** son claramente insatisfactorios

- El momento ideal para determinar la glucosa ***pasmática*** es durante un episodio asociado a síntomas de hipoglucemia

- La ***tostaterona*** suele absorberse bien tras su administración oral, pero se degrada durante su primer paso hepático

- Siguiendo a A. Fraguas, se pueden distinguir las siguientes variedades de endocrinólogos: ***focacriminólogo***, ***gordocrinólogo***, ***michelinapeuta*** y ***celulitólogo***

- El ***Bósforo*** también es un componente intracelular importante

Lapsus médicos

EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Homenaje a Fernán Gómez

- La ***NBA*** trata de resolver problemas, incorporando la ***videncia*** a la experiencia
- Los resultados del estudio pueden ser ***apilados*** en un grupo amplio de pacientes
- El estudio se realizó mediante una designación ***alienatoria*** de los participantes
- La ***caridad*** asistencial es un área de investigación crucial
- Algunos aspectos de la ***claridad*** de vida permanecen todavía oscuros
- No es fácil encontrar una buena definición de ***potrocolo*** clínico
- En los estudios de coste/utilidad los resultados se suelen expresar en AVAC o años de vida ***asustados*** por la calidad
- En los estudios de farmacoeconomía los costes pueden ser de tres tipos: directos, indirectos e ***intangentes***
- El modelo de la I+D+i farmacéutica ha dado un giro de ***365*** grados en los últimos años
- Incidencia y ***prevaricación*** son conceptos estadísticos básicos, utilizados frecuentemente en epidemiología
- En cualquier análisis metodológico se deben revisar los posibles ***sesos*** que pueda presentar el estudio e indicar cómo deben evitarse o minimizarse

- El grupo control, testigo o de referencia es el grupo de ***parientes*** designados o seleccionados para compararlos con los otros grupos del estudio

- La investigación básica es aquella que se realiza para aumentar el ***ciervo*** de los conocimientos científicos

- Los ensayos clínicos son experimentos en los que en los que la asignación del tratamiento bajo prueba se realiza al ***azahar***

- Los autores no se ponen de acuerdo acerca de si los costes indirectos deben ser incluidos de forma ***ruinaria*** en los estudios farmacoeconómicos

- Los niveles de riesgo (alfa y beta) deben estar plenamente justificados por el nivel de la ***hipoteca*** del estudio

- ***Esta mística*** es el instrumento para tratar la variabilidad inter e intraindividual, pero no puede corregir las insuficiencias del diseño

- El objetivo del estudio fue analizar el papel del ácido ***nítido*** en la enfermedad arterial periférica

- Reflexiones sobre el tamaño de la ***nuestra*** en los trabajos de investigación: cálculo y comparación de grupos

- La ***sexactitud*** es el grado en el que una medición representa el verdadero valor del ***atributo*** que está siendo medido

- Una de las recompensas que reciben los ***retrovisores*** de artículos científicos es que su nombre aparezca publicado en la revista

FARMACOLOGÍA CLÍNICA

El otro *vademécum*

* La interpretación que algunas veces hacen los pacientes acerca de los nombres de los medicamentos afecta a una buena parte del *vademécum.* Como muestra, sirvan estas píldoras:

- *Astuta* para la HTA
- *Discovery* para el infarto
- *Panceta* para el reflujo
- *Sexoral* para la depresión
- *Tarzán* para la úlcera
- *Telefax* para la rinitis



Homenaje a Peridis

- El tratamiento resultó ***inicuo*** en la mayoría de los pacientes
- La recomendación es realizar tres enjuagues al día con el ***locutorio*** recomendado
- La pauta posológica establecida fue de 3 ***oprimidos*** al día
- El paciente tenía que tomarse cuatro ***médicos*** distintos al día, lo que dificultaba el tratamiento
- Los ensayos con otros ***teatros*** tampoco han dado resultados positivos
- Los efectos secundarios a los ***versos*** fueron escasos y de poca importancia
- Los efectos colaterales fueron bien ***toreados*** por los voluntarios sanos, que habían sido incluidos en el estudio
- La administración ***parietal*** es la que da lugar a mayores reacciones alérgicas
- El medicamento no presentaba ***contradicciones***
- El paciente parecía tolerar mejor las ***cláusulas*** con las comidas que fuera de ellas
- El ***mancebo*** posee capacidad para aliviar síntomas e incluso curar enfermedades
- El fármaco no ha demostrado inhibir el ***Citorromo P-4500***

- El medicamento presenta una doble eliminación: ***herpética*** y renal

- Las principales formas de administración rectal son las ***suposiciones***

- Los alcaloides del ***guardián*** sobre el centeno fueron los primeros bloqueadores adrenérgicos que se descubrieron

- Lo que más dificulta el cumplimiento terapéutico es la toma de la ***Bastilla***

- El ácido acetilsalicílico y otros ***sindicatos*** tienen propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas.

- La ***maradona*** se absorbe fácilmente en el tubo digestivo y tras la inyección subcutánea e intramuscular

- La ***amorcilina*** es inactivada por distintas betalactamasas

- La ***primadona*** se metaboliza en parte a fenobarbital

- Las ***esteras*** son unas de las principales enzimas implicadas en el metabolismo de los fármacos

GASTROENTEROLOGÍA

Sesión Clínica

* A propósito de un caso

Homenaje a Perich

- El tratamiento erradicador de ***Heliováter*** pylori pasa por la utilización de antibióticos
- La tasa de cicatrización de la ***úrsula séptica*** aumenta considerablemente con el tratamiento de mantenimiento
- Se le diagnosticó una oclusión del ***pírolo***
- El ***gastoentrólogo*** es el especialista en aparato digestivo
- En los pacientes ***gaseomizados*** es mayor la incidencia de cáncer gástrico
- El ***engrasamiento*** de la pared intestinal es más marcado en los casos de enfermedad de Crohn
- El estudio radiológico puso de manifiesto la existencia de ***refajo*** gastroesofágico
- El estudio del ***vacilamiento*** gástrico con radionucleidos es aplicable a todos aquellos pacientes que presenten síntomas asociados a obstrucción mecánica
- Se ha investigado la capacidad del jugo duodenal para neutralizar ácido a expensas de la secreción ***panamericana***
- El consumo de tabaco produce un descenso de la secreción gástrica basal o estimulada con ***pentagrama***
- El objetivo último del tratamiento consiste en cicatrizar el ***bicho*** ulceroso
- La ingesta de ***sucrasfalto*** es mejor con el estómago vacío

- Algunos antagonistas H-2 contienen en su estructura un anillo ***diabólico***

- Los pacientes ***ulteriosos*** que no alcanzan la curación tras un tratamiento farmacológico constituyen un verdadero problema

- La ***ayunitis*** ulcerosa no granulomatosa es una entidad de origen desconocido

- La ***limbografía*** es de gran utilidad para evaluar el compromiso ***retroperitoanual***

- Generalmente el ***refugio*** suele empezar a primeras horas de la mañana

- El dolor que se produce cuando un cálculo biliar obstruye el ***colegio*** puede llevar al paciente al hospital

- Las enfermedades malignas del estómago y del esófago son causas menos frecuentes de ***dispensa***

- La anemia ***ferropérrica*** se puede atribuir a una absorción deficiente de hierro o a pérdida crónica de sangre

- La pirosis es un síntoma característico de la esofagitis por ***rebufo***

- La ***resucitación*** es el retorno espontáneo y sin esfuerzo del contenido gástrico o esofágico a la boca

- Los ácidos ***billares*** no están presentes en la dieta, sino que se sintetizan en el hígado

GERIATRÍA



Homenaje a COCO

- Se habla de incontinencia urinaria cuando se pierde ***arina*** de forma involuntaria y objetiva

- La autopercepción de ***conspiración*** no identifica de forma fiable el retardo de la evacuación

- El 80% de las personas mayores usa ***gatas***, lo que no quiere decir que tengan controlado su problema de visión

- En la vejez, la ***maría*** adquiere matices atípicos

- La enfermedad de ***Eisenhower*** es una de las demencias más habituales diagnosticadas en las consultas geriátricas

- En el envejecimiento se pierden las respuestas protectoras normales o reflejas frente a las ***facturas***

- El síndrome de inmovilidad es un problema ***germánico*** caracterizado por una reducción marcada de la tolerancia al ejercicio

- Las complicaciones primarias más comunes de la úlcera por presión son el dolor, la ***anémona*** y la infección

- Se acepta que la capacidad ***funcionarial*** es un buen indicador de bienestar y de salud

- La complejidad de la atención a la persona mayor requiere de una labor de ***equino***

- El personal de enfermería desempeña un importante papel en el cuidado de los pacientes ***geránicos***

- La promoción y prevención en los ***andamios*** tiene la función de prevenir la morbimortalidad y preservar la capacidad funcional y la calidad de vida

- Es bien conocida la asociación del abuso de alcohol con la ***fimosis*** hepática

- Los hombres mayores de 65 años que fuman tienen dos veces más probabilidades de morir de un accidente cerebrovascular que de uno de ***tráfico*** uno que no fuma

- El fenómeno del enfermo ***interino*** también influye en el infradiagnóstico de las enfermedades

- La ***polimedición*** es un fenómeno prácticamente constante en las personas mayores

- En situaciones de ***hipoacusación***, es importante hablar alto, claro y con frases cortas

- La dieta de las personas ancianas debe incluir, de manera regular, ***verduleras***, frutas y cereales con fibra

- Hay ciertas enfermedades agudas o procesos crónicos progresivos que originan ***escuelas*** importantes

- La ***clemencia*** senil está en aumento y se correlaciona con la prolongación de la expectativa de vida

- En la hiperplasia prostática puede haber rebosamiento y escape de orina sin claro deseo de ***misión***

GINECOLOGÍA

Homenaje a Ibañez

- En el último año ha aumentado considerablemente el número de parejas sometidas a las técnicas de ***incineración*** artificial

- El método ***Opino*** todavía es utilizado por numerosas parejas para evitar embarazos

- El ***corpore in sepulto*** es el método anticonceptivo al que se le atribuyen los mayores fracasos

- La ***administración*** se presenta de forma dolorosa en un buen número de mujeres, requiriendo la prescripción de ***analfabéticos***

- Después de los cuarenta es recomendable realizar visitas periódicas al ***cinecólogo***

- La conjugación de los dos ***gametros*** produce un ***zig-zag***

- El útero o ***matraz*** es un órgano hueco muscular en forma de pera aplanada

- La paciente se quejaba de padecer ***monstruaciones*** muy irregulares

- El estudio ecográfico reveló un ***despiste*** de 69 mm en ele ovario izquierdo

- La salpingitis estaba producida por la ***Claudia*** trachomatis

- En el transcurso de la anamnesis la mujer refirió que el marido le había insinuado que ***dorara*** la píldora

- Al final, la pareja prefirió el ***diapositivo*** intrauterino a la ***vasotomía***

- Al llegar, la paciente preguntó por la consulta ginecológica o ***tétrica***

- La ***parturrienta*** se mostraba feliz con sus trillizos, que pesaron ***14***, kg cada uno

- La ovulación es el proceso de formación y desprendimiento del óvulo maduro del folículo de ***Van Gaal***

- La madre se mostraba preocupada porque la niña había tenido una ***monarquía*** precoz

- La ***necesaria*** tiene más desventajas que ventajas en relación al parto normal

- La gonadotropina ***coránica*** humana (GCH) es una hormona que se sintetiza en la placenta y es esencial para la supervivencia del embrión

- El estradiol es el estrógeno más importante producido por el ovario, tanto por el folículo como por el cuerpo ***lúdico***

- En la menopausia, el ***chotis*** contiene casi exclusivamente células de la capa superficial

- La ginecología es la ***trama*** de la medicina que trata de la mujer y las enfermedades que le son propias

HEMATOLOGÍA

- En una persona normal el promedio de vida del ***ericito*** es de 120 días

- El hierro de las verduras y de los huevos está mucho más disponible que el del hígado y el ***heno***

- Las ***tarasemias*** son los trastornos genéticos más comunes

- Las ánimas ***megalománicas*** son procesos originados por una alteración de la síntesis del ADN

- Las necesidades diarias de ácido ***fálico*** pueden elevarse varias veces en los periodos de aumento de las demandas metabólicas

- Hay abundantes datos epidemiológicos que relacionan el benceno con la insuficiencia de la ***medusa*** ósea

- La ***policemia*** vera es un síndrome mieloproliferativo crónico

- La ***trompocitosis*** esencial, que en un principio se relacionó con la vejez, puede aparecer en los adultos de cualquier edad

- Las lucernas ***mieloides*** son un grupo heterogéneo de enfermedades

- En los pacientes con mieloma se han detectado diversas alteraciones ***cronológicas***

- Las enfermedades por cadenas pesadas son ***neoplastas*** cada vez menos raras

- El grupo ***sanguiño*** inverso sirve para detectar las isoaglutininas que existen en el suero del paciente

- Se han organizado bancos para recoger y almacenar sangre procedente del ***condón*** umbilical

- Las células madre ***hemayopoéticas*** circulan en la sangre periférica, aunque en concentraciones bajas

- El tratamiento ***antipaquetario*** presenta actualmente diferentes alternativas

- Desde el punto de vista fisiológico, la sangre forma parte del medio ***inerino***

- Los fármacos anticoagulantes se utilizan para evitar y tratar la trombosis en ***pacientes, médicos y quirúrgicos***

- Las ***harinas*** de bajo peso molecular provienen de la degradación enzimática o química de la UHF

- Landsteiner afirmó que: "el ***suegro*** de personas sanas no sólo aglutina los glóbulos sanguíneos de los animales, sino también el de sus semejantes"

- En el síndrome ***enésimo*** está indicada la solicitud de un hemograma

- La ***anémona*** se define por la disminución de la concentración de hemoglobina

INMUNOLOGÍA

Homenaje a Cándido

- La afinidad de las ***interinas*** está regulada por factores fisiológicos y no fisiológicos
- La unión de tipo antígeno-anticuerpo es de tipo no ***covadonga*** y reversible
- La concentración de células inmunocompetentes es máxima en los ganglios ***enfáticos*** y en el bazo
- Los ***limoncitos*** B se encuentran implicados en la respuesta de tipo humoral
- Las sustancias que tienen la capacidad de estimular al sistema inmune se conocen como ***antigenios***
- En el proceso de diferenciación de los timocitos a ***linocitos*** maduros se destruyen un gran número de células
- En los mamíferos el proceso de fabricación de los linfocitos B se realiza en la ***medalla*** ósea
- Además de su capacidad fagocítica, los ***sarcófagos*** presentan una gran adherencia a los tejidos
- La respuesta ***impune*** puede ser de tipo inespecífica o innata y específica
- El ***tino*** presenta su máximo desarrollo en el feto y en el niño
- El proceso de diferenciación de granulocitos incluye varios estadios a partir del ***miedoblasto***

- Se puede actuar en la prevención del rechazo al transplante con la utilización de agentes ***inmunosuperiores***

- Los ***bastófilos*** o células cebadas también poseen receptor para IgG

- El interferón aumenta la liberación de ***histerina*** mediada por IgE

- El conocimiento de los mecanismos que regulan la expresión de los genes asociados a la ***utopía*** permitirá el descubrimiento de terapias específicas

- Una alternativa para potenciar la respuesta inmune frente al tenor incluye la estimulación de las células ***dentríficas***

- En la fase tardía de la inflamación se acumulan los ***monitos*** y macrófagos

- En la ***inflamansión*** intervienen numerosas células, pero destacan entre ellas los neutrófilos y los ***fagotitos*** mononucleares

- Los anticuerpos, ya sean mono o ***policiales***, se suelen utilizar también como agentes inmunosupresores

- La mayor parte de los factores de complemento son proteínas ***pasmáticas***

- Los gérmenes gram-negativos pueden ser directamente ***lisiados*** por anticuerpos

MEDICINA DEL DEPORTE



Homenaje a Luis Carandell

- Las prácticas deportivas no sólo se relacionan con un mejor ***tonto*** vital, sino con la propia percepción de lo saludable

- La ***residencia*** cardiorrespiratoria es uno de los factores que más contribuye a la condición física

- Los ***abductores*** son músculos que intervienen en acciones muy específicas, como el acto de chutarse

- El crecimiento humano puede considerarse de tipo ***alamétrico***

- El equilibrio es la capacidad de mantener la verticalidad del cuerpo en situación ***estética*** o mientras se realizan movimientos

- La ***pulgabia*** no es más que una inflamación por sobreuso asociada a algunos deportes

- La práctica de la ***narración*** implica a la mayor parte del aparato locomotor

- El sistema músculo-esquelético del niño es menos resistente a la presión y a la ***reflexión***

- Las relaciones entre la actividad ***tísica*** y la salud comprenden un conjunto muy amplio de factores biológicos, personales y socioculturales

- La membrana de las células ***muslares*** es esencialmente impermeable a los iones de bicarbonato

- Las inflamaciones musculares y ***tendenciosas*** son las más frecuentes en la práctica del atletismo

- Los principales motivos del ***olor*** de espalda en los escolares son la adopción de posturas incorrectas y los desequilibrios musculares

- La práctica de la actividad física, tanto formativa como lúdica, tiene una gran importancia higiénica preventiva para el desarrollo ***amónico*** del niño

- La inmovilidad e inactividad son los mayores agravantes del ***envilecimiento*** y la incapacidad

- El ejercicio físico debe instalarse en los ***hábitats*** y estilo de ***viuda*** de las personas

- Algunas publicaciones reconocen el ejercicio como medida para combatir la ***represión***, irritabilidad e insomnio

- El consumo máximo de oxígeno supone la prueba por excelencia para medir el potencial ***abóbico*** de un deportista

- Los resultados del estudio confirman las diferencias significativas en la percepción de la calidad de vida global entre los sujetos deportistas y los ***sementarios***

- En la lumbalgia, el ***responso*** está contraindicado, ya que debilita y atrofia la musculatura de la espalda, debiéndose restringir a ***2-3*** al día

- La preocupación actual por la salud pasa por una adecuada ***alienación*** y actividad física regular

- La ***tobilla*** y el ***rodillo*** son las articulaciones en las que más lesiones se producen en el baloncesto

Lapsus médicos

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Homenaje a Enrique Jardiel Poncela

- Uno de cada diez pacientes que acuden al médico de familia con un primer episodio de enfermedad cumplen criterios de ser ***martirizadores***

- El ***trabuquismo*** es la principal causa evitable de mortalidad en países desarrollados

- En los pacientes ***encarnados*** deben desarrollarse tanto los cuidados básicos, referentes a la higiene y a la movilización, como los específicos

- Entre los procedimientos de cirugía menor a desarrollar por el médico de familia se encuentra la extracción de cuerpos extraños en la piel, ***corneada*** y conjuntiva, etc.

- En general, la intubación ***orográfica*** es preferible al lavado gástrico

- Todo el ***sabor*** médico se transmite en el cara a cara con el paciente

- Se distinguen dos fases centrales en la entrevista clínica: la ***expiatoria*** y la resolutiva

- En el patrón de enfermedad existente en la comunidad predominan los procesos ***cómicos***, junto con las enfermedades agudas breves y los problemas conductuales

- El razonamiento ***cínico*** incluye dos partes relacionadas, pero diferenciadas entre sí: el diagnóstico y la toma de decisiones terapéuticas

- El ***agnóstico*** diferencial se dirige directamente a comprobar que se trata de una determinada enfermedad

- La forma más sencilla de resumir el pronóstico es mediante una ***tara***, como la supervivencia o la letalidad

- El cumplimiento es mejor mientras persiste la ***sinfonía*** y el tratamiento la alivia

- La ***plática*** de la medicina basada en la evidencia comienza por convertir la necesidad de información en preguntas

- Uno de los elementos clave de la mayor eficiencia de los servicios sanitarios es la función de ***fistro*** del médico de Atención Primaria

- El principio de ***autonomóvil*** subraya la libertad del paciente para elegir y tomar sus propias ***direcciones***

- En el paciente con cardiopatía ***escénica*** ha de realizarse una prescripción programada del ejercicio

- En presencia de enfermedad cardiovascular previa es necesario tratar a nueve pacientes para ***provocar*** un fallecimiento

- La labor del médico de familia no acaba con la instauración de medidas ***dialécticas***, promoción de estilos de vida saludables o medidas farmacológicas

- En los casos en los que se desconozca el estado ***vacacional*** del paciente, se recomienda también iniciarla

- La vida ***adúltera*** es una etapa caracterizada por una baja morbimortalidad y en la que el proyecto vital de los individuos predomina sobre el cuidado de la salud

- Las enfermedades en fase terminal constituyen un ***resto*** para la concepción médica actual

MEDICINA INTENSIVA

Los problemas derivados del cámbio climático y la creciente complejidad en el diagnóstico y tratamiento, aconseja la presencia de un meteorólogo en el hospital de forma permanente



Homenaje a Wenceslao Fernández Flores

- La morfina ayuda a ***colmar*** el dolor
- La situación del enfermo ha dado un giro de ***365°*** en la últimas 24 horas
- La colocación de un ***cateto*** de Swan-Ganz es un procedimiento que se instala dinámicamente a ciegas
- El clínico que atiende a pacientes ***cítricos*** debe plantearse los posibles errores interpretativos dada la complejidad de las decisiones diagnósticas y terapéuticas
- Los péptidos natriuréticos tienen un papel regulador en el balance ***hidráulico***
- La mortalidad en el tromboembolismo pulmonar agudo se ve aumentada por la aparición de fallo en el ***ventrílocuo*** derecho
- La ***EPOCA*** y la insuficiencia cardiaca son ***coetáneas*** en muchos pacientes
- La ***ecografología*** encuentra en el ámbito de la medicina intensiva múltiples aplicaciones
- Las especiales características de los enfermos, ***criticados*** y ***politraumatizados***, hace que la exploración física sea poco eficaz
- Entre las alteraciones cardiopulmonares en las que es necesario optimizar el diagnóstico y el tratamiento, hay que destacar el shock ***séptimo***
- En situaciones de ***taquigrafía*** prolongada el corazón puede no responder

- La ***motorización*** es fundamental en las primeras horas del choque

- Los ***infantes*** agudos de miocardio se clasifican en distintos grupos desde el punto de vista clínico

- El término ***barrotrauma*** define el efecto traumático que sobre los plumones ejerce la presión como agente físico

- Algunas estrategias complementarias a la ventilación mecánica, como el decúbito ***porno***, parece que empiezan a demostrar beneficios

- La ventilación no invasiva es un tratamiento de primera línea en el edema agudo de ***plumón***

- Para evitar el ingreso masivo de pacientes resucitados se han desarrollado diferentes reglas de ***perdición*** clínica

- La importancia del paro cardiaco viene dada por su elevada incidencia y ***lealtad***

- El ***fracasado*** real agudo es la principal indicación de las TCDER

- Las técnicas continuas de depuración ***extraterrenal*** se vienen aplicando desde hace más de cuarenta años

- El origen ***billar*** representa en nuestro medio la principal causa etiológica de pancreatitis aguda

MEDICINA INTERNA

Homenaje a Herreros

- La interpretación exacta del dolor ***abominable*** agudo constituye un verdadero problema y un desafío para el médico
- La ***alúmina*** sérica no es un buen indicador de disfunción hepática aguda
- El instrumento diagnóstico más importante es la ***amnesia*** cuidadosa
- La hipotensión ***otrostática*** es una de las principales causas del síncope
- La ***explotación*** física de los pacientes que acuden a la consulta suele ser normal
- La diarrea infecciosa suele acompañarse de manifestaciones ***sísmicas***
- Los pacientes con ***narices*** esofágicas no tienen buen pronóstico
- La ***ostramielitis*** es producida frecuentemente por bacterias piógenas y micobacterias
- El pulso ***parabólico*** es un dato importante del taponamiento cardiaco
- Los estudios experimentales ponen de manifiesto que la lesión inicial de la arteriosclerosis humana es la "***espía*** grasa"
- En la actualidad, la ***broncascopia*** se realiza casi exclusivamente con instrumentos de fibra ***óptima***

- La terapéutica actual de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se orientan a mejorar los síntomas y a disminuir la frecuencia e intensidad de las ***excarcelaciones***

- Los tres síntomas principales de la estenosis ***caótica*** son disnea de esfuerzo, angina de pecho y síncope

- Hay que tener en cuenta que el enfermo ***hostializado*** puede perder el sentido de la realidad

- La fiebre es el resultado de la acción de los ***pirómanos*** endógenos que actúan sobre el hipotálamo y elevan la temperatura corporal

- La prueba del ***payaso*** permite descubrir pérdidas ocultas de sangre en el aparato digestivo

- La ***peritontitis*** es un proceso que a menudo pone en peligro la vida del enfermo

- Muchos enfermos con patología cardiocirculatoria pueden estar asintomáticos, tanto en situación de ***responso*** como de esfuerzo

- El electrocardiograma (ECG) es el registro ***grafítico*** de los potenciales eléctricos generados por el corazón

- El ***cuore*** pulmonale se define como un aumento del tamaño del ventrículo secundario a alteraciones del pulmón

MEDICINA LEGAL Y FORENSE

El levantamiento del cadaver como ***Dios manda***



Homenaje a Alfonso Sánchez

- Una vez trasladado el enfermo al hospital, se le apreció enajenación ***militar*** transitoria

- El enfermo tuvo que poner su huella ***genital*** para dar su consentimiento

- La ***autopista*** reveló que el accidente se produjo por una intoxicación alcohólica

- Las lesiones por ***almas*** blancas son muy diferentes de las producidas por las de fuego

- El examen de las ***confusiones*** es inexcusable por el interés de las deducciones a que puede dar lugar

- La ***suerte*** natural puede presentarse bajo el signo de la sospecha y de la duda

- La vieja sentencia "primum non ***nacere***" marcó siempre el límite de lo permitido en Medicina

- Se trata de saber si el médico ha cumplido con su ***ombligo*** respecto de un enfermo determinado

- El médico ***forrense*** determinó que la herida había sido debida a un arma de juego

- La fusión del cartílago ***metafísico*** del calcáneo comienza a los doce años en la mujer y a los trece en el varón

- El ***externón*** ha sido utilizado como medida para la determinación del sexo desde el siglo XVII

- En caso de negligencia médica, los jueces y tribunales tienen que auxiliarse de la propia medicina a través de ***perritos***
- El análisis toxicológico del ***pedo*** en el seguimiento del tratamiento de drogodependientes es una alternativa útil
- La participación del forense es de gran importancia en la inspección ***cular*** judicial
- Los ***alborotos*** intencionados producen mayor siniestrabilidad conforma la edad gestacional sobrepasa el tercer mes
- El esguince ***servicial*** es una lesión frecuente en los accidentes de tráfico
- La radiografía comparativa de senos ***carnales*** se admite como un método válido para el diagnóstico positivo de identidad
- Cuando la investigación se realiza en restos esqueletizados la presencia de ***huevos*** rotos exige establecer el diagnóstico diferencial
- El formol es el producto más utilizado en la ***conversación*** de cadáveres
- En las investigaciones sobre ***suecos*** traumáticos los testigos parece que recuerdan mejor los de alto contenido emocional
- En el artículo se revisan las principales causas de muerte ***súbdita*** del lactante

MEDICINA NUCLEAR

Preparación del MIR

Homenaje a Evaristo Acevedo

- El ***talión*** es un metal pesado que se convierte por captura electrónica en mercurio estable con un tiempo medio de desintegración de 73,5 horas

- Es necesario facilitar la formación en PET a los médicos ***nucleados*** y su conocimiento a clínicos de otras especialidades

- Las ***animalias*** asociadas al mal funcionamiento del equipo deben ser corregidas de inmediato

- El movimiento del corazón puede ser resultado del desplazamiento del ***diagrama*** a causa de movimientos respiratorios muy profundos

- Para la valoración de la perfusión miocárdica son necesarias dos dosis. Una para la imagen de esfuerzo y otra, para las de ***repuesto***

- La captación de yodo radiactivo, como medida de la función ***tiranoidea***, fue una de las primeras aplicaciones de los radiosisótopos en medicina

- Se halló un falso positivo en la detección de un ***divertido*** de Meckel

- Los resultados sugieren que la detección del gallo centinela es independiente del cuadrante de localización del ***rumor***

- En el estudio se evaluó la concentración del ***transbordador*** de dopamina mediante SPECT

- La determinación del ***voceamiento*** gástrico mediante gammagrafía se utiliza de forma rutinaria en el hospital

- En esencia un ***topógrafo*** computado es un equipo de rayos X en el que la placa se sustituye por detectores

- Las técnicas ***idiotópicas*** han demostrado su capacidad diagnóstica y pronóstica en la detección de esquemas

- El ***reograma*** permite evaluar la capacidad funcional tras el transplante

- Existe un amplio margen de mejora en el campo de la ***manografía***

- Recientemente se han desarrollado equipos denominados ***PETACA*** en los que la técnica PET se asocia con la imagen morfológica de la TAC

- La gammagrafía con el ***galo*** se utiliza para diagnosticar distintos tipos de enfermedades

- La medicina nuclear utiliza ***iconos*** radiactivos

- Los ***radiofamosos*** de uso diagnóstico se utilizan en dosis mínimas

- En los últimos años hay que destacar los estudios con tecnología de tomografía de emisión de ***opositores***

- El paciente no presentaba antecedentes de interés y acudió al servicio por un síndrome ***de abril*** de 72 horas de duración y la sospecha de un ***brazo*** accesorio

- El futuro del ***galgo centella*** parece prometedor, a pesar de la amenaza de las pruebas genéticas

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

Homenaje a Gomaespuma

- Ya se ha puesto en marcha la campaña anual de ***evacuación*** contra la gripe

- Las medidas ***prolíficas*** incluían la vacunación de todos los niños menores de un año

- El consumo de tabaco produce cambios en las funciones ***cereales***

- Entre las terapias sustitutivas disponibles se encuentra el ***chinche*** de nicotina

- El número de personas infectadas a partir de un solo caso de gripe ***aviadora*** es muy alto

- La prevención de la ***obviedad*** pasa por la adquisición de hábitos alimentarios saludables y el fomento de la actividad física

- La generación de ***residentes*** es la principal fuente de contaminación derivada de la actividad sanitaria

- Los ácidos grasos poliinsaturados ***Ortega-3*** son esenciales para la prevención de problemas cardiovasculares

- En el ***botín*** de primeros auxilios deben encontrarse los elementos indispensables para prestar atención satisfactoria a las víctimas

- Los pacientes con un ***higo*** graso presentan mayor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2

- La asistencia a las personas con enfermedad ***dental*** debe realizarse buscando la integración de la persona en su comunidad

- La intolerancia a la ***latosa*** depende de la cantidad ingerida y puede provocar distensión, calambres y diarrea

- Una ***treta*** inadecuada puede dar lugar a numerosas complicaciones metabólicas

- El control del ***beso*** es muy importante, ya que el exceso o insuficiencia del mismo puede ser desencadenante de numerosos problemas de salud

- Además de otros beneficios, el ejercicio reduce el estrés y mejora la ***autoesgrima***

- El ***cheque*** periódico permite evitar complicaciones futuras en personas de riesgo

- Es recomendable mantener al día el esquema de las ***vacilaciones***, tanto en niños como en personas mayores

- Las recidivas del herpes ***genial*** varían mucho en cuanto a gravedad y frecuencia

- La incidencia de enfermedades transmisión ***sensual*** aumentó de forma progresiva a nivel mundial entre los años 50 y los 70 del pasado siglo

- La ***inmortalización*** activa o pasiva contribuye a prevenir ciertos tipos de infecciones

- Un programa virtual ayuda a combatir la adicción al ***taco***

MEDICINA DEL TRABAJO

Homenaje a Tricicle

- En la actualidad, la medicina del trabajo se encuentra en un buen momento en cuanto a ***salidos*** profesionales se refiere

- Las variables de ***presionalidad*** influyen considerablemente en la vulnerabilidad al ***borneo***

- En caso de ingestión aguda de arsénico se debe provocar el vómito con la administración de una dosis de ***iguana***

- Es necesario medir el plomo en sangre, pues el 95-99% es retenido por los ***ericitos***

- La obesidad es el FRCV más prevalerte y sobre el que más se debería ***empatizar*** entre la población laboralmente activa

- El dolor de ***espada*** es una de las dolencias que más afectan a los trabajadores

- Se presenta en la consulta una mujer de 41 años con miopía corregida con ***dientes***

- El médico de trabajo es un profesional necesario para preservar la salud individual y ***colectora***

- En determinadas circunstancias es necesario conocer en qué magnitud varía la composición corporal en relación a la alimentación, el ***ejército*** o la enfermedad

- De los 80.000 ***rumores*** que se producen al año en España, apenas un centenar son declarados como enfermedad profesional

- La patología laboral puede ser agrupada en ***continencias*** comunes y profesionales

- En caso de sufrir un corte, hay que proceder a limpiar inmediatamente la herida con un buen ***jamón***

- Dos de cada tres trabajadores prefiere ***correr*** en el trabajo para poder salir antes

- La actividad ***decente*** e investigadora es una de las cinco áreas competenciales del médico de trabajo

- El 40% de la población española trabaja con ***rudos***, lo que comporta nerviosismo, insomnio, fatiga y un menor rendimiento laboral

- Los ***fisgoterapeutas*** advierten del aumento de las enfermedades provocadas por los malos hábitos en el entorno laboral

- La dermatitis o ***escena*** de contacto es una de las principales causas de enfermedad profesional registrada en España

- El ***arma*** laboral puede ser producida por diversas sustancias, como ácaros, hongos, barnices, metales, harinas, pólenes, etc.

- Los españoles son los europeos que menos problemas de ***dueño*** tienen al pensar en el trabajo

- La ***maraña*** es una de las causas más frecuentes de absentismo laboral y una de las de mayor repercusión económica

- La patología laboral ***parositaria*** está producida por contaminantes biológicos

MEDICINA DE URGENCIA

Homenaje a Luis García Berlanga

- Cuando el paciente con un edema de glotis no responde al tratamiento farmacológico, se debe proceder a realizar una incisión en la membrana ***críticoidea***

- Después del ***infausto*** de miocardio, el paciente tuvo que ser ingresado de urgencias

- Ante una ***taquigrafía*** es conveniente realizar un ECG

- El ***idus*** cerebral es responsable de uno de cada 4-5 situaciones de coma

- El paciente se presentó con un volante para que le realizaran un ***scalextric***

- En la evaluación inicial es importante valorar el grado de ***coincidencia*** del paciente

- La angina se caracteriza por malestar, opresión o ***do*** de pecho debido a isquemia miocárdica transitoria

- Ante una ***hemorroides*** digestiva alta se deben investigar los antecedentes del enfermo

- Para proceder al lavado gástrico se debe situar al enfermo en el ***cubito*** lateral izquierdo

- La obstrucción de las ***líneas*** aéreas puede producirse por la presencia de un cuerpo extraño

- Ante la situación del enfermo, lo más recomendable es hacerle un ***escarnio***

- Ingresó en urgencias con un ***resguardo*** en la mano derecha
- La mujer había llegado a urgencias tras sufrir un ***invento*** cerebrovascular
- El enfermo tenía un ***paño*** orgánico muy apreciable por lo que desafortunadamente el ***receso*** se produjo poco después de su ingreso
- El ingreso hospitalario se produjo por un cólico ***frenético***
- Cuando el paciente llegó a urgencias ya estaba abierta la ***factura***
- El paciente ingresó ya cadáver por la ***muerta*** de urgencias
- Los médicos del servicio de urgencias no pudieron hacer nada por ***la vida del fallecido***
- El tratamiento inicial de la meningitis comprende el soporte ***vitalicio*** básico, el tratamiento de las convulsiones y el uso de antimicrobianos y corticoides
- En el síndrome ***canario*** agudo está siempre indicado el traslado del paciente al hospital
- Existen numerosos ***presos***, muchos de ellos infrecuentes en atención primaria, que requieren atención urgente, por lo que deben ser trasladados rápidamente al ***hostal***

MICROBIOLOGÍA E INFECTOLOGÍA

AULA JAIME FERRÁN

Homenaje a Máximo

- Las enfermedades transmisibles son más frecuentes en ***los parientes*** institucionalizados
- La prevalencia de infección es mayor en pacientes ***inmunocomprimidos***
- La ***monotonía*** adquirida en la comunidad tiene una patrón etiológico algo distinto a la hospitalaria
- Cada vez son más los aislados de S. aureus ***residentes*** a meticilina
- El incumplimiento y la ***automoción*** son los principales problemas de la antibioterapia
- La DTP es el nombre de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ***perruna***
- El análisis de ***estupro*** se ha mostrado útil para el diagnóstico de bronquitis
- La ***trastomicina*** es un antibiótico prácticamente en desuso
- La ***toxopasmosis*** se ha convertido en la principal infección oportunista a nivel del SNC
- La ***Triquiñuela sp*** desarrolla dos fases, una entera y otra tisular
- La mortalidad infantil ha disminuido drásticamente con las ***vacaciones***
- El herpes ***zotes*** diseminado requiere derivación hospitalaria por su gravedad

- En los casos de trichomoniasis se recomienda el tratamiento de la ***pajera***

- Los ***estafilolocos*** están involucrados en un buen número de infecciones hospitalizadas

- Se considera diarrea grave si existen más de seis ***disposiciones*** al día

- El ***eurocultivo*** resultó negativo

- El ***ágora-chocolate*** es uno de los medios mas utilizados en bacteriología

- Existe una menor incidencia de ***momia*** nosocomial en pacientes tratados con ventilación mecánica respecto a los que requieren intubación

- En la ***postratitis*** se agrupan una serie de entidades de etiopatogenia diversa

- El tratamiento de la uretritis es distinto si está presente o ausente el ***gorrococo***

- Cada vez existe un número más elevado de especies de ***mocobacterias*** resistentes a los tratamientos antibióticos convencionales

NEFROLOGÍA

Homenaje a Martes y Trece

- Los sídromes ***necrológicos*** suelen ser interpretados por algunos elementos que derivan del proceso patológico subyacente

- Los trastornos del equilibrio del potasio y del hidrógeno son más graves en los pacientes ***oligárquicos***

- La ***ocultación*** renal se realiza sobre el área lumbar

- Existen dos configuraciones geométricas en los ***idealizadores***: capilar y en placas

- Los signos y síntomas de la ***azotemia*** dependen a veces del propio paciente

- En circunstancias normales los riñones poseen una capacidad impresionante de eliminar ***bicabronatos***

- El potasio es el principal ***catón*** del medio intracelular

- Hay muchos factores que causan pérdidas excesivas de agua y cloruro sódico por la orina, incluyendo la administración de ***diabéticos***

- La creatinina sérica es el marcador de ***filiación*** glomerular más utilizado

- La morbimortalidad por ***eventos*** ateroscleróticos es superior en los pacientes con insuficiencia renal ***córnica***

- En la mayoría de las ocasiones no es necesario recoger orina de 24 ***años*** para cuantificar la excreción de albúmina o proteínas

- Las alteraciones del ***sentimiento*** urinario son marcadores de daño renal

- El tabaquismo acelera la progresión de las enfermedades ***penales***

- Para un mismo nivel de ***pensión*** arterial, los pacientes renales presentan un índice de masa del ventrículo izquierdo superior

- Los niveles de ***hormocisteina*** están muy elevados en pacientes sometidos a diálisis

- En el estudio de ***despiste*** de ERC se debe incluir la ***mención*** de albuminuria

- Los inhibidores de la enzima de conversación de la ***anglotensina*** aportan efectos nefroprotectores independientes de la reducción de la HTA

- La incidencia de ***hipopotamosemia*** en pacientes con función renal normal es muy baja

- El estudio ***libídico*** es obligado en la valoración inicial de los pacientes con tratamiento sustitutivo de la función renal

- Las ***calificaciones*** en pacientes sometidos a diálisis son mucho más frecuentes que en la población normal

- La biopsia renal permite detectar ***neoplastas*** y valorar el grado de rechazo de los transplantados

NEUMOLOGÍA

Homenaje a Eugenio

- La ***obstrucción*** no ha conseguido ser definida de forma consensuada

- La primavera incrementa la frecuencia de consulta de los pacientes ***asnáticos***

- En los pacientes con ***embotellamiento*** pulmonar el pronóstico es peor

- Es posible considerar el volumen ***expiratorio*** como un parámetro de la capacidad vital

- La ***atrompina*** es un alcaloide derivado de la belladona

- El ***enema*** pulmonar se produce como consecuencia de una presión venosa elevada

- El estudio ***radiofónico*** de tórax es fácil de realizar y tiene bajo coste

- El ***enfisemen*** no tiene una definición clínica ni fisiológica, sino anatómica

- La ***broncascopia*** es una técnica de gran utilidad para el diagnóstico de ciertas enfermedades

- La ***anea*** del sueño consiste en el cese del flujo durante al menos diez segundos

- La ***traqueteotomía*** está hoy muy limitada a casos excepcionales

- Cuando el asma bronquial es leve, se considera suficiente para tatar la ***construcción*** una buena educación ***del*** paciente
- La ***expirometría*** es la prueba definitiva
- Tras la atención domiciliaria, se decidió ingresar al paciente en el Servicio de ***Neumonología***
- Los ***plumones*** son dos órganos esponjosos de color rosado
- El paciente tenía ***alma*** intrínseca desde los 7 años
- Como antecedentes familiares cabe destacar que su madre es ***maniática*** de muchos años de evolución
- Los ***corticoles*** inhalados reducen la inflamación bronquial
- La fiabilidad de la radiología de ***Tomás*** está limitada por diversos factores
- En los pacientes diagnosticados de neumonía se pueden observar infiltrados alveolares en la tomografía ***computada***
- La espirometría forzada es imprescindible para establecer la ***EPOC*** y valorar la gravedad de la obstrucción al ***juicio*** aéreo

NEUROLOGÍA

Homenaje a Tony Leblanc

- La enfermedad de ***Parkingson*** es de origen multifactorial y suele iniciarse hacia los 50-60 años de edad

- Una adecuada higiene del ***señuelo*** incluye, entre otras medidas, utilizar la habitación únicamente para dormir

- Las crisis ***consultivas*** generalizadas se acompañan de pérdida de memoria

- No existe ningún estudio que responda a la pregunta de si la ***elevodopa*** provoca ***adición***

- Los ataques ***pirotécnicos*** pueden cursar con pérdida de la conciencia

- La cefalea es el ***olor*** de cabeza más común

- Las ***miedopatías*** agudas incluyen un grupo de trastornos con una importante morbilidad asociada

- La migraña con ***aureola*** equivale a la denominada migraña clásica

- El ***vástago*** consiste en una ilusión de movimiento y debe distinguirse del mareo

- Las manifestaciones clínicas de la ***esclerótica*** múltiple son muy variadas

- Las ***parasonmías*** predominan en los niños y los adolescentes

- Las ***miopías*** se caracterizan por debilidad, amiotrofia y ausencia de alteraciones sensitivas

- La demencia cursa con pérdida de memoria, ***estreñimiento*** y voluntad

- El accidente ***esquemático*** transitorio es una disfunción cerebral ocasionada por un déficit vascular

- La neuralgia esencial del ***trigésimo*** se caracteriza por dolores paroxísticos y lancinantes muy intensos

- El paciente no entendía a qué se debían los ataques profundos de ***anarcolepsia*** que sufría desde hacía meses

- En el síndrome de fatiga crónica el enfermo parece estar agotado, sin ***farsas***

- Incluso los roces más suaves pueden desencadenar el dolor ***neuropártico***

- Hay varios factores que pueden generar, perpetuar o agravar el dolor ***cómico***

- Se conoce como crisis ***lepidóptera*** a la descarga paroxística, anormal, excesiva e hipersincrónica de un grupo de neuronas del SNC

- Casi todos los pacientes con parálisis facial periférica tienen alteraciones del ***susto***

NUTRICIÓN

Homenaje a Miguel Mihura

- Tanto el ácido linoleico como el ácido ***aracnidónico*** son ácidos grasos esenciales

- La cavidad bucal se ve afectada en la deficiencia vitamínica de ***complejidad B***

- La exposición prolongada al ***mangoneo*** causa síntomas neurológicos

- Todo el ***cofre*** absorbido por encima de las necesidades metabólicas se elimina a través de la bilis

- La ***anea*** del sueño es una de las consecuencias inmediatas de una gran masa de tejido adiposo

- El ***raquetismo*** refractario a la vitamina D puede estar asociado al síndrome de ***Francino***

- La ***inanimación*** es la forma más grave de malnutrición

- El etanol y los anticonceptivos orales inhiben la absorción del ácido ***fóllico***

- La nutrición influye sobre la ***plática*** clínica en todas las ramas de la medicina

- El ***ecobruto*** se produce por una falta de vitamina C

- Numerosos fármacos afectan al ***aperitivo***, la absorción y el metabolismo celular

- Los nutrientes ***sociales*** son aquellos que el organismo no puede sintetizar y es necesario obtenerlos a través de la dieta

- Únicamente se admiten ***adictivos*** seguros, que han superado pruebas de laboratorio muy exigentes

- Las ***heptapatías*** interfieren en el metabolismo de las proteinas y otras fuentes de energía

- Los pacientes con ***negropatías*** son propensos a desarrollar deficiencias de proteinas, hierro y vitamina D

- Un ***heliograma*** completo ayuda al diagnóstico de malnutrición

- El ***maromo*** se asocia al abandono temprano o al fracaso de la lactancia materna

- El aminoácido ***carmenitina*** es un derivado metilado y después modificado de la lisina

- En áreas geográficas donde la dieta básica es ***atroz*** existe una elevada incidencia de deficiencia primaria de vitamina D

- Una historia de hemorragia gastrointestinal puede explicar la presencia de una anemia ***ferroviaria***

- El ***busto*** y el olfato se ven afectadas por un elemento como el ***cine***

ODONTOLOGÍA Y ESTOMATOLOGÍA

Homenaje a José Luis López Vázquez

- Las medidas personales de higiene bucal, como el cepillado ***mental***, producen un enorme beneficio a la salud pública dental

- Actualmente la evidencia científica disponible es insuficiente para determinar si la ***peritontitis*** crónica puede prevenirse

- El ***brujismo*** es un rechinamiento de los dientes, fuerte e involuntario, durante el sueño

- El cáncer de boca es siempre más fácil prevenir que ***currar***

- La superviviencia de pacientes con ***humores*** bucales se ha duplicado en los últimos años

- El cráneo y la mandíbula componen estructuralmente el esqueleto ***fálico***

- El hueso maxilar contribuye de forma importante a delimitar las fosas ***arbitrarias***

- Cualquier alimento que posea azúcares es potencialmente ***cartogénico***

- La dieta es uno de los factores ***etimológicos*** más importantes de la caries

- La succión es una de las primeras formas de conducta específica en el ***féretro*** y en el recién nacido

- Los ***modales*** primarios son las piezas extraídas más frecuentemente

- El objetivo de la restauración completa de un diente mediante una corona de acero ***inolvidable*** es conseguir una réplica en forma y función

- Los implantes ***ciegomáticos*** se utilizan en casos de reabsorción grave del maxilar

- La fosa canina está situada inmediatamente detrás de ***su*** eminencia

- Con excepción de los ***morales***, los clientes permanentes están influenciados por sus predecesores primarios

- La succión del ***alunar*** puede producir mordida abierta unilateral

- Entre los instrumentos quirúrgicos más útiles se encuentran la broca y el ***deshollinador***

- Las ***vistas*** dentales periódicas previenen enfermedades y reducen costes sanitarios

- El tratamiento ***deontológico*** debe enfocarse desde un punto de vista multidisciplinar

- El término ***estopatología*** es básicamente sinónimo de odontología, aunque etimológicamente no signifique lo mismo

- La pulpectomía está indicada cuando la ***pulpo*** ha sufrido un proceso de degeneración

OFTALMOLOGÍA

Prueba de agudeza visual

Homenaje a Edgar Neville

- La operación de ***carcoma*** resultó todo un éxito y el paciente pudo recuperar un grado de visión elevado

- Según los padres, la niña presentaba un ***desarme*** ocular

- Al paciente se le diagnóstico un ***anzuelo*** y se le prescribió un antiinflamatorio

- La ***catarrata*** es la causa más frecuente de pérdida visual en el adulto

- Las alteraciones de la agudeza ***virtual*** pueden tener diversos orígenes

- La queratitis puede ocasionar cicatrices de la ***cornisa***

- A veces se puede producir una oclusión venosa de la ***resina***

- Para evitar confusiones, es conveniente establecer el diagnóstico correcto del ***oso cojo***

- Hubo que observar la posición del ***parapeto*** desviado hacia el globo ocular

- La acumulación de ***láminas*** produce una alteración visual a causa del efecto prismático del líquido

- El ***purito*** ocular es un motivo frecuente de consulta en atención primaria

- El fondo de ojo mostraba la ***papilla*** tumefacta y pálida
- Las lesiones de las vías ópticas provocan déficit del ***capo*** visual
- Según la madre, el niño se quejaba de tener opaco el ***pupitre***
- En principio, en las conjuntivitis víricas no se deben prescribir ***colores*** con corticoides
- El paciente solicitó un volante para el oculista porque tenía un ***estradivario*** de nacimiento
- Con las nuevas técnicas quirúrgicas, los miopes pueden ***ganar*** vista
- Las conjuntivitis son la causa más frecuente del ojo ***roto*** y ***doloso***
- La visión borrosa a cualquier distancia es el signo más característico del ***estigmatismo***
- La inflamación corneada es menos frecuente que la inflamación de la ***consultiva***
- La iridociclitis es una inflamación de la ***uva***, que corresponde al iris y al cuerpo ciliar

ONCOLOGÍA

Homenaje a MENA

- El diagnóstico precoz, el tratamiento eficaz y el apoyo al paciente son las claves en el cáncer que ***emana***

- Los principales antineoplásicos utilizados en el tratamiento de tumores malignos han sido durante mucho tiempo los ***alquitranes*** y los antimetabolitos

- Desgraciadamente el ***rumor*** maligno se había extendido por un área muy extensa

- El ***canciller*** de próstata tiene un largo periodo de lactancia

- Algunos ***antineoplásticos*** pueden provocar náuseas y vómitos, que deterioran la calidad de vida del paciente oncológico

- El hecho de ser ***porteador*** no significa que esa persona vaya a desarrollar la enfermedad

- La mayoría de los ***tiroteos*** son benignos, pero hay que asegurarse mediante el análisis celular

- Cada mujer tiene dos o ***varios***, con forma de almendra, que se encuentran a cada lado del útero

- La ***telemerasa*** es indetectable en células somáticas normales, pero está muy presente en la mayoría de células tumorales

- La ***mi abstemia*** a veces acompaña a la enfermedad de base

- El cavum se sitúa por detrás de las ***focas navales***

- El síntoma más característico que presentan las personas con linfoma de Hodgkin es el crecimiento de los ganglios ***enfáticos***

- Los ***sarcasmos*** de partes blandas son muy variados, conociéndose más de 50 subtipos diferentes

- Según la paciente, su médico de cabecera le proporcionaba ***pez*** y sosiego

- Desde que se observó un ***módulo*** en el pecho izquierdo y fue operada transcurrieron menos de diez días

- El adenoma es un tumor benigno que se origina en el tejido ***gandular***

- La bomba de ***asalto*** ha sido ampliamente utilizada para la administración de radioterapia externa, pero, hoy día, está superada

- El ***corocarcinoma*** suele ser muy agresivo, aunque si el tenor no hace metástasis, existe un alto grado de curación

- ***Linfomana*** de bajo grado: progresa lentamente y puede pasar más de 10 años antes de que empeore

- La ***mastertomía*** radical se sigue muy pocas veces en la actualidad

- La crioablación es una técnica que utiliza el frío extremo para congelar el ***temor***

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Exploración nasal

* Es la técnica diagnóstica más extendida entre la población española.

Una correcta realización conlleva la utilización primero del pulgar, que se mete hasta el fondo de la nariz, mientras que con la primera falange del índice se presiona externamente la misma, haciendo desprender la masa mucosa objeto del estudio; posteriormente se hace un barrido con el índice, tratando de empujar la masa mucosa desprendida hacia las ventanas de las fosas nasales; seguidamente, se introduce el meñique a modo de recogedor y extractor; finalmente, una vez en el exterior, la masa extraída se va modelando con los dedos índice y pulgar hasta adquirir forma de ***pelotilla,*** cuyo aspecto será determinante para establecer el grado de satisfacción con uno mismo.

Si la ***albondiguilla*** tiene buen aspecto y puede ser lanzada al vacío como si se tratara de un remate de Ronaldo, entonces es que estamos rebosando salud y no dejaremos que nadie ***nos toque las narices;*** en caso contrario, habrá que pedir cita al otorrino.

Homenaje a Quino

- La exploración reveló que el paciente tenía una pequeña piedra en la ***basílica*** balear

- El flemón, el absceso y la adenitis son las principales complicaciones de la ***amigalitis***

- El dolor de ***gargantúa*** es uno de los principales motivos de consulta general, pediátrica y de urgencias

- En la angina de ***Vicente*** es necesario dar penicilina a altas dosis y metronidazol

- La otoscopia se utiliza para visualizar el conducto auditivo externo y el ***témpano***

- El paciente decía no entender cómo el dolor de oídos era provocado por los ***estribos*** si él era una persona muy tranquila

- Al paciente se le diagnosticó una ***media otitis*** aguda

- El paciente presentaba una intensa rinorrea y un fuerte ***escornudo***

- La disfagia es la dificultad para realizar normalmente la ***defunción***

- La historia clínica desde el punto de vista de la ***ornitología*** (ORL) tiene aspectos muy diferenciales

- La ***ritmometría*** acústica constituye un nuevo método objetivo de exploración de la cavidad nasal

- El bocio nodular es la enfermedad más frecuente de la glándula ***tirada***
- Existen dos pruebas de imagen fundamentales en ***otrología***: la TC y la RM
- La resonancia ***mimética*** es muy útil para el diagnóstico de patología endococlear
- Los problemas de voz pueden producirse a veces en situación de cierre ***gótico*** debido al esfuerzo (deporte, tos, etc.)
- La rinoscopia permite observar lateralmente los ***cornetas*** y los ***beatos***
- En la mayoría de los casos la ***hemorroides*** nasal suele remitir espontáneamente
- Los órganos ***germinales*** del sistema vestibular están situados en el laberinto óseo
- La sinusitis es la inflamación de los ***setos*** paranasales
- Una ***cordera*** de instauración brusca es la que se desarrolla en menos de 48 horas
- La exploración de la orofaringe se inicia sin ***represor*** lingual, invitando al paciente a que abra el boca a boca y respire por ella

PEDIATRÍA

Homenaje a Escobar

- El empleo de doble ***puñal*** no se ha revelado eficaz en la luxación congénita de cadera

- Los ***terrones*** nocturnos son más frecuentes que las ***peladillas***

- La ***floración*** del agua de consumo público reduce la incidencia de caries infantil

- Aunque existen formas congénitas, el pie ***calvo*** generalmente es adquirido

- Las deformaciones del ***maquis*** se clasifican en función del plano en el que se manifiesta la alteración de la alineación

- La criptorquidia es la alteración genitourinaria más frecuente en el varón y significa etimológicamente "***testigo oculto***"

- Los tres tipos de cáncer de piel más frecuentes en el niño son el ***bastocelular***, el de células ***escamadas*** y el ***melómano*** maligno

- El ***maltrote*** infantil es un problema de salud pública sólo reconocido en parte

- Las ***inyecciones*** de vías respiratorias altas son las más comunes en la infancia

- La fiebre sin causa evidente suele ser benigna y de origen presumiblemente ***bananal***

- La mayoría de autores considera que el traumatismo es el factor desencadenante en la ***hiena*** distal en niños

- Cada día se presta más atención a la patología del ***arborescente***

- En la visita del noveno mes se debe comprobar si el niño sabe andar a 4 patas, ***restar***, deslizarse y ***sentirse*** solo

- En el estudio se analizó la etiología, características clínicas, evolución de ***gastoenteritis*** aguda en la unidad de urgencias pediátricas

- La leche materna es el alimento óptimo para el ***latente***

- Se recomienda una ingesta de calcio entre 800 y 1.200 ***macrogramos*** diarios

- El hipotiroidismo ***fecal*** es causa de importantes alteraciones en el desarrollo cerebral del gestante

- La ***fenilcenturia*** es un error innato del metabolismo

- El ***descubierto*** prono durante el sueño es uno de los factores causales del SMSL

- La inmunidad que confieren las ***vacuas*** depende de múltiples variables

- Es perjudicial que los padres ***se*** acostumbren a dormirse con el chupete y, lo que es peor, con el biberón entre las manos

PSIQUIATRÍA

Homenaje a Rafael Azcona

- Alrededor de la mitad de las personas con procesos ***neoplatónicos*** presentan algún tipo de trastorno depresivo
- Diversos estudios sugieren un origen ***genérico*** común para la ***equiszofrenia*** y ciertas formas de psicosis afectivas
- El paciente ***esquizoofrénico*** muestra un amplio espectro de alteraciones, objeto de notables ***contraviesas***
- La historia ***cínica*** es la mejor herramienta para el médico en la consulta de psiquiatría
- La ***euforbia*** social es un trastorno psiquiátrico caracterizado por un temor acusado y persistente
- La prevalencia de ***sucesos*** en España es de 10 por cada 100.000 habitantes y año
- La característica principal del trastorno ***obsexivo-compulsivo*** es su carácter recurrente
- La sensación de ***augusta*** se da más en individuos con ***medios***
- En el diagnóstico de la depresión son claves la historia clínica y la ***exportación***
- La depresión es básicamente un estado ***animalico*** de tristeza mantenida
- La depresión es menor entre los hombres ***caseros*** que en los ***saltados***

- Una persona ***represiva*** no es que esté triste, es que no puede ponerse alegre

- Otro rasgo de la enfermedad depresiva es que afecta a personas de cualquier ***estratosfera*** social

- Los ***tres tonos*** depresivos aparecen en mayor proporción en pacientes con ansiedad

- La depresión puede influir en el diagnóstico del paciente con ***decencia***

- El médico le recetó un ansiolítico en ***detrimento*** de sus nervios

- Conviene establecer una delimitación ***no lógica*** de los trastornos de ansiedad

- La evaluación del paciente con trastornos psiquiátricos depende fundamentalmente de la ***revista*** clínica

- Una de cada diez consultas al psiquiatra fueron debidas a trastornos ***metálicos*** orgánicos

- En la literatura clásica se considera que los ***IMANOLES*** serían más eficaces en estos cuadros que los ***triciclos***

- Uno de los objetivos terapéuticos es reducir al máximo el tiempo desde el inicio de los síntomas ***florecidos*** y la instauración del tratamiento

REUMATOLOGÍA/REHABILITACIÓN

Homenaje a Pepe Isbert

- Los AINE actúan inhibiendo la síntesis de ***leucotrienios***
- El paciente refería una mejoría sustancial de su reumatismo tras su estancia en el ***balmeario***
- A largo plazo, la brucelosis puede dejar ***secuencias neumáticas*** en el paciente
- Una de cada dos mujeres ***menospausadas*** sufren osteoporosis
- La enfermedad hace que los huesos se vuelvan ***frailes*** y puedan romperse
- La paciente se quejaba de dolor en la región vertebral ***lunar***
- El ***saxón*** de cada motorola inerva un número variable de fibras musculares
- El padre entendió que el diagnóstico de ***esquina*** bífida oculta podía tener buen pronóstico
- Según la descripción del paciente, se producía una exacerbación de los síntomas al movilizar la ***equis*** cervical
- La enfermedad de ***Pago*** se presenta con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres
- La artritis ***rumiatoide*** presenta un comienzo, curso clínico y pronóstico muy variables
- La exploración ***astroscópica*** ha adquirido un enorme interés en los últimos años

- Me duelen todas las articulaciones, especialmente las ***falángeles*** y los huesos ***cárpatos***

- La gota es producida fundamentalmente por una secreción excesiva de ácido ***único***

- La ***asiática*** se caracteriza por un dolor que se irradia de la espalda al glúteo

- La ***inflación*** de los huesos es uno de las principales características de las enfermedades reumáticas

- La afectación de las articulaciones ***sacrosantas*** es constante y característica de la espondilitis anquilosante

- Existen factores constitucionales que influyen en la masa ***osa*** y son inmodificables

- Actualmente se recomienda el ***acribillado*** de la población osteoporótica mediante la densitometría

- La terapia hormonal sustitutiva (TSH) disminuye el riesgo de fracturas, tanto vertebrales como ***invertebrales***

- La utilización de ***mulatas*** y ***bastiones*** puede facilitar la movilidad en pacientes poliartríticos

TRAUMATOLOGÍA/ORTOPEDIA

Homenaje a Summers

- Las fracturas de la ***escrápula*** suponen lesiones con un mecanismo bastante violento

- Las fracturas proximales del ***húmedo*** están aumentando como consecuencia del envejecimiento de la población

- Como consecuencia del accidente, el paciente parecía sentir como un esguince ***servicial***

- Las mordeduras constituyen alrededor del 1% de los casos atendidos en urgencias y son causadas fundamentalmente por perros, gatos y ***otras personas rabiosas***

- Resulta esencial conocer con detalle la anatomía del ***coto*** para tratar con éxito sus ***traumatismos***

- El mayor número de pacientes con que llegan a la consulta de primaria lo hacen con un ***dramatismo*** aislado

- Las contracturas de las cápsulas y las adherencias de los tendones dan lugar a la aparición de ***frigidez***

- El esguince del ***tubillo*** es una de las lesiones más comunes de los deportistas

- Muy pocos pacientes que han sufrido una luxación de ***colilla*** se recuperarán por completo

- El codo de ***dentista*** es cada vez más frecuente en las consultas de primaria

- Se han identificado diversos factores de riesgo que predisponen a la lesión del ***pendón*** de Aquiles

- Las causas más habituales de lesión de la médula ***espiral*** son los accidentes de tráfico y las caídas

- Me acaba usted de poner entre la ***espalda*** y la pared

- Al echarle los rayos se le detectó una ***factura*** de muñeca

- El paciente presentaba un ***desguarro*** muscular

- El examen mostró un hematoma a la altura de las ***algas***

- El paciente ingresó con varias ***cosillas*** fracturadas

- La paciente se quejaba de dolores continuos en las ***verticales*** a causa del golpe

- Las lesiones de los ***díscolos*** serviciales pueden producir dolor al comprimir la raíces nerviosas

- La aparición de una tumefacción por delante y debajo del ***malévolo*** externo constituye un signo de gravedad

- Las ***ilustraciones del pulgarcito*** deben manejarse con sumo cuidado

UROLOGÍA

Homenaje a Ramón Gómez de la Serna

- La activación de un factor ***dominérgico*** facilita la elección sexual
- La ***ocultación*** renal se realiza sobre el área lumbar
- La exploración clínica ***urogenial*** se basa más en la exploración física que en la complementaria
- El ***meollo*** uretral ocupa una posición próxima a la punta del glande
- La palpación del ***escrito*** y su contenido debe documentar el estado de la piel
- El paciente acudió a la consulta porque estaba citado para un ***trasto anual***
- La ***posdata*** normal tiene el tamaño aproximado de una castaña
- El paciente aseguraba que le habían diagnosticado un tumor benigno de ***brótola***
- El enfermo quería hacer una segunda consulta porque su médico de cabecera no le había dejado claro lo de la consistencia de la ***gandula***
- La posición del ***testimonio*** derecho no era la adecuada
- El flujo ***ruinario*** aumenta al reducirse el músculo liso de la uretra
- Al salir de la consulta la mujer confirmaba a su marido el diagnóstico del niño: ***aglomeración*** nefrítica aguda

- En el síndrome ***frenético*** existe un goteo excesivo de proteínas ***pasmáticas*** a la orina

- Algunas glomerulopatías primarias también pueden asociarse con la lesión de los ***túrbulos***

- Al fimótico le resulta doloroso retraer el ***precipicio*** por detrás del glande

- Conviene diferenciar exactamente la ***hipercofia*** de la ***hiperplasta*** prostática benigna

- La ***ufoscopia*** puso de manifiesto la presencia de un cuerpo extraño, no identificado

- La hematuria se define como la presencia de cinco o más ***hematomas*** por campo al examinar al microscopio el sedimento urinario

- El ***encarecimiento*** de la creatinina es una medida de la tasa de filtración glomerular

- El origen del ***hidropelele*** suele ser ***idiota***

- El paciente con un ***cómico real*** debe ser atendido en menos de 30 minutos

PARA COMPLETAR POR EL LECTOR

NOTAS

NOTAS